

GMT



Werkzeug Aktion 2025/26



Finanzierung & Leasing für Ihre Werkstatt

Mit unserem Partner **abcfinance** ermöglichen wir Ihnen den einfachen Zugang zu flexiblen Finanzierungslösungen – damit Sie auch größere Investitionen sofort umsetzen können, ohne Ihre Liquidität zu belasten.

Ihre Vorteile:

- ✓ Bilanzneutral – Leasing-Objekte erscheinen nicht in Ihrer Bilanz
- ✓ Kalkulierbare Monatsraten für mehr Planungssicherheit
- ✓ Flexible Laufzeiten und Vertragsmodelle
- ✓ Schonung Ihrer Liquidität für andere Investitionen

So einfach geht's:

1. Angebot oder Bestellung bei uns auswählen
2. Finanzierungsanfrage starten
3. Investition sofort nutzen – bequem in Raten zahlen

🌐 Kontakt: [abcfinance.at](https://www.abcfinance.at)

📍 abcfinance GmbH · Wagenseilgasse 3 · 1120 Wien

☎ Tel.: 01-3615744-0

✉ info@abcfinance.at

Werkzeug Aktion 2025/26

Katalog ausgewählter Werkzeuge und Ausrüstung
Aktion gültig bis 30. 09. 2025 bzw. solange der Vorrat reicht

DIAGNOSTIK - KOMPLETTPAKET

TEXA

Enthält: Tablet-PC **AXONE NEMO LIGHT**, Diagnose-Interface **NAVIGATOR NANO S 2**, IDC6-Software sowie ein Jahr **TEXPACK-Updates**.

Art.-Nr.: AXONEPACK

AXONE NEMO LIGHT


Der **AXONE NEMO LIGHT** lässt sich mit den Geräten **Navigator NANO S**, **Navigator TXT MULTIHUB** und **Navigator TXB 2** koppeln, die eine lückenlose Abdeckung von fünf Einsatzbereichen bieten: **PKW**, **Nutzfahrzeuge**, **Bau- und Landmaschinen**, **Motorräder** sowie **Boote** – ganz nach den tatsächlichen Betriebsanforderungen. Dank der nahtlosen Integration von **AXONE NEMO LIGHT** mit den **TEXA**-Fahrzeugschnittstellen wird eine vollständige und präzise Diagnose vereinfacht, sodass Technikern eine leistungsstarke, effiziente und modulare Lösung zur sofortigen Identifizierung und Behebung jeder Störung zur Verfügung steht. Die Konnektivität übernehmen Wi-Fi- und Bluetooth-5.2-Module, die einen schnellen und zuverlässigen Zugriff auf Netzwerke und Werkzeuge gewährleisten.

NAVIGATOR NANO S 2 – die unkomplizierteste Fahrzeug-Schnittstelle von TEXA

- Kompakt, robust, ultraleicht und ergonomisch – eigens für PKW-Diagnosen entwickelt.
- Voller High-Tech: neuester Hochleistungsprozessor, 8 GB Speicher und Bluetooth 5.0.
- Zukunftssicher: unterstützt CAN FD mit gleichzeitiger 3-Kanal-Verwaltung sowie DoIP-Kommunikation.



NEU IM SORTIMENT



PROGRAM IDC6 PLUS

IDC6 ist die Software, die Techniker sicher und professionell durch sämtliche Diagnosephasen führt – von der Fehlererkennung bis zur Behebung. Sie steht für höchste Innovation und Integration in der Fahrzeugdiagnose: IDC6 arbeitet nahtlos mit neuen Funktionen der Branche, passt sich kontinuierlich an und verbindet TEXA-Anzeigergeräte optimal mit den Fahrzeug-Interfaces. So sind Werkstattprofis stets mitten im Geschehen einer marken- und Umfeld übergreifenden Diagnose.

Die Nutzer erhalten schnellen, präzisen Zugriff auf alle Diagnoseinformationen, die zur Lösung jeder Fahrzeugsituation nötig sind. Dank laufender Updates bleibt IDC6 immer am Puls der modernen Fahrzeugdiagnostik, bietet SGW-Zugänge (SDA/SFD) und umfasst den Zugriff auf die technischen Daten von HaynesPro.

TEXPACK

Mit der Software **TEXPACK** aktualisieren Sie Ihre vorhandene **IDC6-Installation** auf die aktuellste verfügbare Version.

Klimaservicegerät HANDY EVO – 1234yf oder R134a, mit integriertem Drucker



10-kg-Kältemittelbehälter, Vollautomatische Kältemittel-Rückgewinnung, Automatisches Öl-Ein- und -Auslass-Management, Grafikdisplay zur intuitiven Bedienung, Integrierte Fahrzeugdatenbank für Pkw, Lkw und Landmaschinen, Komfortables Befüllen bei jeder Umgebungstemperatur dank BST-System (SPIN), Anpassbare Schlauchlänge, Multi-Oil-System SPIN für Standard- und Hybrid-Öle / Additive, Mehrsprachige Softwareoberfläche, Frei wählbare Ölviskositäten, Permanente Sensorüberwachung, USB-Port für Datenbank- und Software-Updates
Eingabe von Kennzeichen bzw. Kilometerstand direkt am Gerät
Eingebauter Thermodrucker
Optionale Versionen für 1234yf oder R134a verfügbar

Lieferung und Schulung sind nicht im Preis inbegriffen.

Art.-Nr.: 01.028.63

Klimaservicegerät TEXA KONFORT 705R-R134a – automatisch, mit manuellen Ventilen



Für Kältemittel R134a, Automatische Anlage mit manuellen Ventilen, 10-kg-Stahlflasche, 4-zeiliges LCD-Display, Automatisches Öleinblasen, Einstufige Vakuumpumpe, Manuelle Entlüftung nicht kondensierbarer Gase, Integrierte Datenbank für Pkw, Nutzfahrzeuge und Landmaschinen

Lieferung und Schulung sind nicht im Preis inbegriffen, OFF-ROAD – für den Feldeinsatz ausgelegt, mit verriegelbarer Waage.

Art.-Nr.: Z10480

Art.-Nr.: Z10410

Klimaservicegerät TEXA KONFORT 707R-1234yf TOUCH



Für das Kältemittel 1234yf, vollständig automatisch, großes Farbdisplay mit Touchfunktion, Wi-Fi- und BT-Konnektivität, ermöglicht Drucken im A4-Format, Upgrades, 10-kg-Kältemittelbehälter, grafisches LCD-Display, einstufige Vakuumpumpe 100 l/min, automatische Öleinspritzung (zeitgesteuert), automatische Entlüftung nichtkondensierbarer Gase, geeignet für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Waage mit Verriegelungssystem verhindert Kalibrierverlust, optionaler Drucker und Identifikator zur Analyse der Kältemittelreinheit, Datenbank für Pkw, Lkw und Agrarfahrzeuge.

Lieferung und Schulung sind nicht im Preis inbegriffen.

Ohne Identifikator

Mit Identifikator

Art.-Nr.: Z18210

Art.-Nr.: Z18211

KLIMASERVICEGERÄT TEXA KONFORT, 712R



Für Kältemittel R134a, Automatische Anlage mit manuellen Ventilen, 10-kg-Stahlflasche, 4-zeiliges LCD-Display, Automatisches Öleinblasen, Einstufige Vakuumpumpe, Manuelle Entlüftung nicht kondensierbarer Gase, Integrierte Datenbank für Pkw, Nutzfahrzeuge und Landmaschinen

Lieferung und Schulung sind nicht im Preis inbegriffen.

Art.-Nr.: Z18410 - R134a TOUCH

Art.-Nr.: Z18411 - 1234YF TOUCH

Art.-Nr.: Z18413 - RID 1234YF TOUCH mit Identifikator

TEXA GAS-IDENTIFIKATOR FÜR KONFORT, 707R, 712R



RID (Refrigerant Identifier) erkennt die Reinheit des Kältemittels R134a und R1234yf, hohe Genauigkeit bei jeder Temperatur, robuste Konstruktion, kein Kältemittelverlust während der Analyse, schnelle Ergebnisanzeige, einfache Wartung, Info-Taste zeigt die Reinheit des Arbeitsgases in Prozent an, Texa-Patent, zur Nachrüstung in Texa-Klimaservicegeräten.

Lieferung und Schulung sind nicht im Preis inbegriffen.

Art.-Nr.: S0755B

KLIMASERVICEGERÄT ALASKA PRIME, AUTOMATISCH



Vollautomatisches Gerät, LCD-Display, USB-Anschluss, 12-kg-Kältemittelbehälter, R134a, Schlauchlänge 3 m, automatische Entlüftung nicht kondensierbarer Gase aus dem Behälter. DATENBANK mit 2-jährigem Update für Pkw und Nutzfahrzeuge inklusive, 24 Monate Garantie, Berichtsdruck über USB-Stick, Drucker (gegen Aufpreis), Bluetooth-Verbindung (gegen Aufpreis). Optionaler Drucker, Bluetooth, Hybrid-Funktion, Kältemittel-Identifikator 11387103.

Lieferung und Schulung sind nicht im Preis inbegriffen.

Art.-Nr.: 007936701000 - R134a automatisch

Art.-Nr.: 007936701010 - 1234YF HFO automatisch

KLIMASERVICEGERÄT ALASKA PRIME, AUTOMATISCH



7" industrieller hochauflösender Farb-Touchscreen, ermöglicht klare Übersicht über die Vorgänge sowie die Verwendung verschiedener Arbeitshandschuhe, voll automatisch, 12-kg-Behälter, Wi-Fi- und Bluetooth-Konnektivität. Datenbank mit 2-jährigem Update für Pkw und Nutzfahrzeuge inklusive, Drucken möglich an jedem Drucker oder am Gerätedrucker (optional), präzise Mengenummessung mit elektronischer Waage (Kältemittel, Alt- und Neu Öl), auch für Elektro- und Hybridfahrzeuge geeignet (gegen Aufpreis), automatische Entlüftung für nicht kondensierbare Gase aus dem Behälter, Waagen Verriegelung, Schlauchlänge 4,5 m, automatische Schlauchlängenkorrektur, 24 Monate Garantie, optionaler Gas-Identifikator 11387104.

Lieferung und Schulung sind nicht im Preis inbegriffen.

Art.-Nr.: 007936701020 - R134a automatisch

Art.-Nr.: 007936701030 - 1234YF HFO automatisch

KLIMASERVICEGERÄT TEXA KONFORT, 760R-RID TOUCH



10" industrieller Touchscreen mit High-Res-Technologie, hohe Auflösung, Behälter 20 kg, zweistufige Vakuumpumpe 100 l/min, Wi-Fi- und Bluetooth-Konnektivität, PVC-Schutzhaube für das Gerät, DATENBANK (Nutz- und Agrarfahrzeuge), Bedienungsanleitung, Drucken über Bluetooth-Schnittstelle, hermetisch geschlossene Behälter verhindern Feuchtigkeitseintritt ins Öl, präzise Mengenummessung mit elektronischer Waage, automatische Erkennung des Behälters für Öl (auch geeignet für Elektro- und Hybridfahrzeuge), automatische Entlüftung für nichtkondensierbare Gase aus dem Behälter, Verriegelung der Waage, automatische Überwachung der korrekten Kältemittelmasse, integrierter GAS-IDENTIFIKATOR.

Lieferung und Schulung sind nicht im Preis inbegriffen.

R134a ohne Identifikator

1234YF mit Identifikator

Art.-Nr.: Z16450

Art.-Nr.: Z16453

Top-Angebot

DRUCKER KLIMASERVICEGERÄT,
Texa, Magneti Marelli



Texa Drucker
Art.-Nr.: ACKS010

Magneti Marelli Drucker
Art.-Nr.: 007936701150

Gas-Identifikator



Hohe Genauigkeit bei jeder Temperatur, robuste Konstruktion, kein Kältemittelverlust während der Analyse, schnelle Ergebnisanzeige, einfache Wartung, erkennt die Kältemittel 1234yf und R134a, Anzeige der Arbeitsgas-Reinheit in Prozent möglich, zur Nachrüstung in Klimaservicegeräten ALASKA PRIME.

Für Alaska Prime
Art.-Nr.: 007936701170

Für Alaska Evo
Art.-Nr.: 007936701180



GAS-IDENTIFIKATOR 1234YF, extern 95 % (Analysator)



Gerät zur Gasdetektion, das für Service- und Wartungsarbeiten an Klimaanlage von Kraftfahrzeugen eingesetzt wird. Eine Investition, die sich schnell amortisiert, da dieser Typ von Identifikator den Techniker vor Schäden am System oder an der Klimastation schützt. Diese Ausstattung ist eine gute Investition wegen der Kosten für R1234yf, das im Vergleich zu seinem Vorgänger R134a deutlich teurer ist.



Art.-Nr.: 007935021060

GAS-ANALYSATOR R134a, 1234yf



3,5" grafische Schnittstelle mit mehrsprachiger Software, Dual-Netzteil (12 V DC – 100/240 V), integrierter Drucker, Reinheitsstandards gemäß VDA-Vorschriften (OK / Nicht OK > 95 %) mit Prozentangabe des Kältemittels R134a bzw. HFO-1234yf sowie anderer Verunreinigungen (R12, R22, HC, Luft), Niederdruck-Kupplungen für R134a- und HFO-1234yf-Kältemittel mit Schlauch, Stromversorgung 12 V DC, 100/240 V 50/60 Hz



Art.-Nr.: 01.000.2905

BACTOBAN GERÄT ZUR DESINFEKTION



BACTOBAN ist ein effizientes Ultraschallgerät zur Reinigung und Auffrischung von Klimaanlage und Fahrzeug-kabinen, das mithilfe von Ultraschall eine speziell hergestellte Desinfektions-flüssigkeit in Dampf mit Partikeln von 2–3 µm umwandelt. Es handelt sich um ein innovatives Gerät zur Reinigung der Kabine und der Lüftungskanäle in Pkw, land- und baumaschinellen Fahrzeugen sowie Nutzfahrzeugen.
Benötigte Zusatzflüssigkeit:
007950026530 – 250 ml / 007950025490 – 1 l / 007950025500 – 5 l.



Art.-Nr.: 007936211125

SET ZUM SPÜLEN DES KLIMASYSTEMS MIT KÄLTEMITTEL



Das Kältemittel-Spülset KC5006 wurde für das Spülen von AC-Systemen in Fahrzeugen entwickelt, die mit dem Kältemittel R134a/R1234yf befüllt sind. Um Öl und andere Fremdflüssigkeiten im Kältekreislauf zu vermeiden, kann das System einfach mit Kältemittel gespült werden. Enthält eine 25,2-kg-Flasche, Schutzbrille, 5 x Adapter KC5010-KC5014, Schläuche, Heizband, Sichtglas.



Art.-Nr.: KC5006

SET ZUM TESTEN DES KLIMASYSTEMS, MIT SICHTGLAS



Für eine schnelle Diagnose und nahezu vollständigen Austausch des Öls in der Klimaanlage, Diagnose im Stillstand, visuelle Kontrolle des vorhandenen Wassers, von Fremdkörpern und der Ölqualität der Klimaanlage, einfache Anwendung, schnelle Anpassung des Diagnosewerkzeugs für die Klimaanlage, integrierter Filter hält Fremdkörper im Schauglas zurück, Entleerung des Kältemittels der Klimaanlage über die Niederdruck- Seite, in stabilem Kunststoffkoffer.



Art.-Nr.: 007950024780

MANOMETERSATZ UND ANSCHLÜSSE ZUR DICHTHEITSPRÜFUNG MIT STICKSTOFF



Der Satz besteht aus einem elektronischen Leckdetektor, Druckmanometern und Leitungen. Die Flasche enthält ein Gemisch aus 5 % Wasserstoff und 95 % Stickstoff. Das Set ermöglicht die Dichtheitsprüfung und erkennt Leckagen im Klimasystem.



Art.-Nr.: 007950025880

ELEKTRONISCHER LECKSUCHER

Erkennt Gaslecks von Stickstoff/Wasserstoff, R1234yf, R134a, R12, R22, R410a, R404a, R407.



Art.-Nr.: 01.000.203M

Aktionspreis

153,99 €

UV Licht

UV-Lampe zur Dichtheitsprüfung von Klimasystemen unter Verwendung von Kontrastmittel. Im Kunststoffkoffer.



Art.-Nr.: 007950024700

Aktionspreis

82,99 €

KLIMA-DICHTUNG SATZ

O-RING, grün, 435-teiliger Satz, 29 verschiedene Größen.



Art.-Nr.: 007950025520

Aktionspreis

71,99 €

KLIMA-DICHTUNG SATZ

O-RING, violett, 256-teiliger Satz, 5 x 1,6-10, 8 x 2,4.



Art.-Nr.: 007936210720

Aktionspreis

61,99 €

KLIMA-DICHTUNG SATZ

O-RING, grün, 270-teiliger Satz, 5,29 x 1,78 – 17 x 3,53 mm.



Art.-Nr.: 970.0340

Aktionspreis

32,99 €

KLIMA-DICHTUNG SATZ

O-RING, grün, 225-teiliger Satz, 3-22 mm .



Art.-Nr.: 970.0260

Aktionspreis

22,99 €

ADAPTER REDUZIERVERTIL FÜR R1234YF

HP-ANSCHLUSS FÜR HONEYWELL-FLASCHE .



Art.-Nr.: 007950025810

Aktionspreis

7,99 €

ADAPTER REDUZIERVERTIL FÜR R1234YF

HP-ANSCHLUSS FÜR DUPONT-FLASCHE .



Art.-Nr.: 007950025800

Aktionspreis

9,99 €

ADAPTER REDUZIERTVENTIL FÜR R1234YF

HP-ANSCHLUSS FÜR DUPONT-FLASCHE .



Art.-Nr.: 007950026650

Aktionspreis

12,99 €

ADAPTER FÜR SCHLAUCH

R134A AUF 1234YF, M12 AUF M14 XL, S.

TEXA



Art.-Nr.: 3903745

Aktionspreis

18,99 €

ADAPTER FÜR FLASCHE R134A

Rechtsgewinde mit Schnellanschluss.



Art.-Nr.: 007950024810

Aktionspreis

5,99 €

SCHNELLKUPPLUNG BMW/FORD

Verlängerung für Kältemittel 1234yf.



Art.-Nr.: 007936211119

Aktionspreis

44,99 €

SCHNELLKUPPLUNG 1234YF HP



Rot: Hochdruck, M14 x 1,5; 1/2"

Art.-Nr.: 007950024930

Aktionspreis

24,99 €

Blau: Niederdruck, M14 x 1,5; 1/2"

Art.-Nr.: 007950024940

Aktionspreis

24,99 €

SCHNELLKUPPLUNG – R134A PARKER



Rot: Hochdruck, 1/4" SAE

Art.-Nr.: 007935020110

Aktionspreis

55,99 €

Blau: Niederdruck, 1/4" SAE

Art.-Nr.: 007935020100

Aktionspreis

60,99 €

SCHNELLKUPPLUNG – 1234YF PARKER



Rot: Hochdruck

Art.-Nr.: 007935020130

Aktionspreis

35,99 €

Blau: Niederdruck

Art.-Nr.: 007935020120

Aktionspreis

45,99 €

SCHNELLKUPPLUNG R134A PARKER



Rot: Hochdruck, M14 x 1,5mm

Art.-Nr.: 007935020090

Aktionspreis

35,99 €

Blau: Niederdruck, M14 x 1,5mm

Art.-Nr.: 007935020080

Aktionspreis

35,99 €

SCHNELLKUPPLUNG R134A



Rot: Hochdruck, M14 x 1,5mm

Blau: Niederdruck, M14 x 1,5mm

Art.-Nr.: 007950025230

Art.-Nr.: 007950025240

Aktionspreis

Aktionspreis

17,99 €

17,99 €

ACHTKANT-SCHLÜSSEL ZUR DEMONTAGE FÜR HP R134A

TEXA

Entwickelt für die Demontage des Hochdruck- oder Niederdruck-Serviceanschlussventils (HP/LP). Der Schlüssel ermöglicht das sichere Entfernen und Montieren des Serviceanschlusses im Klimasystem und gewährleistet dabei eine feste Befestigung und Sicherheit auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen.



Art.-Nr.: 007950014160

Art.-Nr.: 007950014150

Nr.:

Aktionspreis

Aktionspreis

11,99 €

11,99 €

SET SERVICEVENTILE FÜR KLIMAAANLAGEN MIT SCHLÜSSEL



Komplett ist ideal für die Demontage und Montage von Ventilen der Klimaanlage. Es enthält die wichtigsten Ventiltypen, was seine Verwendung bei einem erforderlichen Austausch ermöglicht, ohne dass diese separat gekauft werden müssen.

Inhalt: 9 Ventiltypen (57 Stück), Ventil mit grünem Dichtungsring (3 Stück),

Serviceventil Renault (5 Stück), Serviceventil KIA/Hyundai (5 Stück),

Ventil mit violetterm Dichtungsring VW MV (3 Stück), Serviceventil GM 10 mm (3 Stück), GM

8mm (3 Stück) GM (5 Stück), Serviceventil Volvo Peugeot (5 Stück), Serviceventil JRA (5 Stück),

Standard-Serviceventil (20 Stück),

Ventil-Montageschlüssel..

Art.-Nr.: 007936210050

Aktionspreis

38,21 €



KLIMA SERVICE VENTIL



5 Stück

Ventilkern Volvo, Peugeot 20 x 7 mm



Art.-Nr.: 007950024430

Aktionspreis

6,99 €

KLIMA SERVICE VENTIL



5 Stück

Ventilkern Standard 21,8 x 8 mm



Art.-Nr.: 007950024470

Aktionspreis

6,99 €

KLIMA SERVICE VENTIL



5 Stück

Ventilkern JRA 21,55 x 7,8 mm



Art.-Nr.: 007950024440

Aktionspreis

5,99 €

KLIMA SERVICE VENTIL



5 Stück

Ventilkern VW/GM 18,7 x 6 mm



Art.-Nr.: 007950024460

Aktionspreis

6,99 €

KLIMA SERVICE VENTIL



Ventilkern 27, 155 x 7,8 mm, lila



Art.-Nr.: 007950024830

Aktionspreis

1,99 €

KLIMA SERVICE VENTIL

5 Stück

Ventilkern Renault 18, 35 x 5,1 mm



Art.-Nr.: 007950025400

Aktionspreis

5,99 €

KLIMA SERVICE VENTIL

5 Stück

Ventilkern Kia/Hyundai 18,5 x 6,5 mm



Art.-Nr.: 007950025410

Aktionspreis

5,99 €

	Öltyp	Kältemittel	Viskosität	Gebinde	Katalognummer
MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE KOMPRESSOREN (SANDEN)	PAG	R134a	46	250 ml	7935090710
				1 L	7935090660
				5 L	7935024500
			46 + UV	250 ml	7935025570
				1 L	7935025580
			68 + UV	1 L	7950026410
				250 ml	7950026400
			68	1 L	7950026380
				250 ml	7950026370
			68	5L	7950026390
				100	250 ml
			1 L		7935090670
		5L	7935024510		
		100 + UV	250 ml	7935025590	
			1 L	7935025600	
		150	250 ml	7935090730	
			1 L	7935090680	
		150 + UV	250 ml	7950025610	
		R1234YF	46 "DC"	250 ml	7950024920
				1 L	7950027460
46 + UV "DC"	250 ml		7950027465		
	1 L		7950027470		
100 "DC"	250 ml		7950024925		
	1 L		7950027475		
100 + UV "DC"	250 ml		7950027480		
	1 L		7950027485		
R134a/R1234YF	UNIVERSAL "DC"	250 ml	7950027080		
		1 L	7950027090		
	UNIVERSAL + UV "DC"	250 ml	7950027490		
		1 L	7950027495		
ELEKTRISCHE KOMPRESSOREN (AUSGENOMMEN SANDEN)	POE	R134a	80	250 ml	7950024680
		R1234YF	80	250 ml	7950024685
		R134a/R1234YF	UNIVERSAL	250 ml	7950027500
ELEKTRISCHE/MECHANISCHE KOMPRESSOREN	PAG	R744(CO2)	UNIVERSAL 68	250 ml	7950027340
			UNIVERSAL 68	250 ml	7950027350

Die Fotos sind symbolisch. Die Preise sind in EUR angegeben und enthalten keine Mehrwertsteuer. Für eventuelle Fehler im Text entschuldigen wir uns. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung den Preis und den Lagerbestand. Wir behalten uns das Recht vor, Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

UV-KONTRASTMITTEL 1234YF

350 ml



Art.-Nr.: 007950024910

Aktionspreis

18,99 €

UV-KONTRASTMITTEL R134a

250 ml



Art.-Nr.: 007935090640

Aktionspreis

12,99 €

ADAPTER/ANSCHLUSS MÄNNLICH 1/4 SAE M14X1,5

Für R134a



Art.-Nr.: 007950026285

Aktionspreis

2,99 €

VERLÄNGERUNG FÜR FÜLLSTATION, INNENGEWINDE 1/4" x 1/4"

3 m



Blau

Art.-Nr.: 3900055

45,99 €

Rot

Art.-Nr.: 3900056

45,99 €

KLIMA LEITUNG

2,5 m

Art.-Nr.: 007950013760



13,99 €

4 m

Art.-Nr.: 007950024730

18,99 €

2,5 m R1234YF

Art.-Nr.: 007950024960

18,99 €

4 m R1234YF

Art.-Nr.: 007950024965

30,99 €



KLIMA LEITUNG

2,5 m

Art.-Nr.: 007950013770



14,99 €

4 m

Art.-Nr.: 007950024720

18,99 €

2,5 m R1234YF

Art.-Nr.: 007950024950

21,99 €

4 m R1234YF

Art.-Nr.: 007950024955

32,99 €



AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

Leistungsstarke bürstenlose Motoren, betrieben mit 20 V, sowie ein effektiver Überlastschutz in den Akkus gewährleisten einen sicheren Betrieb. Im Lieferumfang enthalten ist ein Schnellladegerät. Ein praktischer, beleuchteter Umschalter für Geschwindigkeit und Drehrichtung erleichtert die Bedienung. Die „STOP“-Funktion schützt das Gewinde vor Beschädigung und stoppt das Gerät nach dem Lösen der Schraube. Mit LED-Beleuchtung. Die Akkus halten ca. 1000 Ladezyklen.

Technische Daten:
Nennspannung (V): 20 V
Akkukapazität: 4 Ah (8 Ah bei 3/4")
Akkutyp: Li-Ion 2x
Drehzahl: 1800 / 1200 / 900 U/min
Schlagfrequenz: 2200 / 2000 / 1800 bpm



1/2" 620 Nm

Art.-Nr.: 007936331550

Aktionspreis

200,99 €



1/2" 1700 Nm

Art.-Nr.: 007936331570

Aktionspreis

370,99 €




3/4" 2400 Nm

Art.-Nr.: 007936331580

Aktionspreis

535,99 €





TEXA NAVIGATOR TXT MULTIHUB 2

TEXA

MULTIHUB 2 ist die Weiterentwicklung der Fahrzeug-Interfaces und wurde für den Einsatz an einer breiten Palette von Fahrzeugen entwickelt.
 Integriertes Display mit hoher Sichtbarkeit:
 Das neue 2,42-Zoll-Display bietet optimale Lesbarkeit, selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen. So können Anwender alle wichtigen Informationen in Echtzeit während der Diagnose verfolgen.
 Erweiterte Protokollverwaltung:
 Unterstützt vollständig die modernsten Kommunikationsprotokolle wie CAN, CAN FD (4 Kanäle), DoIP und PassThru – für eine schnelle und zuverlässige Verbindung.
 Fernzugriffsdiagnose:
 Das Interface ist standardmäßig für die Fernsteuerung vorbereitet.
 Robustes Design:
 Entwickelt für maximale Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit – auch unter extremen Arbeitsbedingungen.



Art.-Nr.: D195A0

ADAS RCCS 3 MIT MONITOR


TEXA

RCCS 3 mit Monitor ist Texas Lösung zur Kalibrierung von Radaren, Lidaren, Kameras und Sensoren mittels digitaler Darstellung der Kalibriertafeln.
 Ausgestattet mit einem 75-Zoll-HD-Monitor in 4K-Auflösung, bietet das System stets eine optimale Anzeige und gewährleistet ein maßstabgetreues 1:1-Verhältnis entsprechend den Spezifikationen jedes Herstellers – ohne Bildverzerrung oder Größenveränderung.
 Erstinbetriebnahme und Schulung für die Nutzung des Geräts sind im Preis inbegriffen.



Art.-Nr.: S1261K

TECHNISCHE DATEN FÜR WARTUNG UND REPARATUR VON FAHRZEUGEN



Einh jährige Lizenz für technische Informationen zu Pkw (Option für Nutzfahrzeugprogramm verfügbar)
 Das System enthält umfassende Informationen zu:
 - Fahrzeugidentifikation
 - Regelmäßigen Inspektionen
 - Durchgeführten Anpassungen
 - Schmierstoffen und Flüssigkeiten
 - Technischen Motordaten und deren Einstellungen
 - Technischen Zeichnungen
 - Motorsteuergeräten
 - Komponentenstandorten und vielem mehr.

Für weitere Informationen siehe Seite 39.

Car Business

672,00 €

Car Professional

996,00 €

Car Ultimate

1272,00 €

DREHMOMENT-MULTIPLIKATOR

GMT

Ford 1.0 EcoBoost

Der Anzugsdrehmoment der Kurbelwellen-Schraube ist so hoch, dass dieses Werkzeug unerlässlich ist. Der Drehmoment-Multiplikator ist entscheidend für das korrekte Entfernen und Montieren der Riemenscheiben-Schraube an den Ford 1.0 L – 1.1 L EcoBoost Motoren.



Art.-Nr.: KB01002
 Aktionspreis

101,99 €

SATZ ZUR REINIGUNG VON INJEKTORSITZEN

SPIN

- 17-teiliges Set:
- 1 x Kegelsenker: 15,5 mm x 15,5 mm
- 1 x Kegelsenker: 17 mm x 17 mm für Mercedes Benz CDI
- 1 x Kegelsenker: 17 mm x 21 mm für Fiat / Iveco
- 1 x Flachsenker: 14 mm x 14 mm, 15 mm x 15 mm, 15 mm x 19 mm für universelle Injektoren / Anwendungen, 17 mm x 17 mm für Delphi / Bosch Injektoren (BMW / PSA / Renault / Ford), 17 mm x 17,5 mm, 17 mm x 19 mm für Bosch Injektoren (Mercedes-Benz CDI), 17 mm x 19,5 mm, 17 mm x 20 mm, 17,5 mm x 20,5 mm, 19 mm x 21,5 mm
- 1 x T-Griff, Führungsenker: 15,5 mm x 225 mm, Innensechskantschlüssel: 2,5 mm



Art.-Nr.: 05.090.70
 Aktionspreis

53,99 €

WÄRMEKAMERA MIT UV-LICHT

LASER TOOLS

Wärmebildkamera, die ein visuelles Farbbild erzeugt. Sie kann zur Darstellung von Hitze auf allen Arten von Komponenten und Systemen verwendet werden. Ebenso eignet sie sich für die schnelle Ortung von heißen und kalten Stellen in Kühlsystemen, Klimaanlage, Abgas- und Ansaugkrümmern, Auspuffanlagen, Radlagern, Bremssystemen, elektrischen Schaltungen sowie Reifen von Rennfahrzeugen.



Art.-Nr.: 6515
 Aktionspreis

370,99 €

Die Fotos sind symbolisch. Die Preise sind in EUR angegeben und enthalten keine Mehrwertsteuer. Für eventuelle Fehler im Text entschuldigen wir uns. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung den Preis und den Lagerbestand. Wir behalten uns das Recht vor, Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

ZWEISÄULEN-HEBEBÜHNE SUPERLIFT, 4000B



• Tragkraft: 4000 kg, untere Verbindung – dank der Platzierung der Hydraulik- und Synchronisationselemente im Boden ist sie ideal für Werkstätten mit begrenzter Deckenhöhe. Da keine oberen Verbindungsbauteile zwischen den Säulen vorhanden sind, können Fahrzeuge (insbesondere Nutzfahrzeuge) ohne Höhenbegrenzung angehoben werden.

Zweiteilige und dreiteilige Tragarme mit großem Längenspiel ermöglichen eine asymmetrische Fahrzeugpositionierung, wodurch nahezu alle Fahrzeugtypen angehoben werden können – von A-/B-Klasse-Fahrzeugen bis hin zu langen Transportern, SUVs und Geländewagen.

Optionale Ausstattung:
 - 2 Satz Adapter für Tragarm (70 mm und 200 mm)
 - Türschutz zum Schutz vor Beschädigungen
 - Optional mit Bodenrahmen für schlechte Böden: Art.-Nr. 007935019990

Technische Daten:
 - Hubhöhe: 1930 mm
 - Mindesthöhe der Aufnahmepads: 90 mm
 - Armlängen: 715–1330 mm und 830–1260 mm
 - Abstand zwischen den Säulen: 2780 mm



Lieferung und Montage sind nicht im Preis enthalten.
 Art.-Nr.: 007935018165

ZWEISÄULEN-HEBEBÜHNE SUPERLIFT, 4000U



Tragkraft: 4000 kg, obere Verbindung – durch den Einbau der Hydraulik- und Synchronisationselemente im oberen Rahmen eignet sich die Bühne ideal auch für Fahrzeuge mit niedriger Bodenfreiheit. Zweiteilige und dreiteilige Tragarme mit großem Längenspiel ermöglichen eine asymmetrische Positionierung des Fahrzeugs, sodass eine Vielzahl an Fahrzeugen gehoben werden kann – von A-/B-Klasse bis zu langen Transportern, SEVs und Geländewagen.

Optionale Ausstattung:
 - 2 Sätze Adapter für Aufnahmepads (70 mm und 200 mm)
 - Schutzabdeckungen für die Tragarme
 - Türschutz gegen Beschädigungen
 - Technische Daten:
 - Hubhöhe: 1910 mm
 - Mindesthöhe der Aufnahmepads: 110 mm
 - Abstand zwischen den Säulen: 2890 mm



Lieferung und Montage sind nicht im Preis enthalten.
 Art.-Nr.: 007935018175

ZWEISÄULEN-HEBEBÜHNE, 5 Tonnen



ELEKTROHYDRAULISCHE ZWEISÄULEN-HEBEBÜHNE – 5 TONNEN, UNTERE VERBINDUNG

- Tragkraft: 5000 kg
 - Untere Verbindung
 - Automatische Entriegelung der Sicherheitsverriegelung
 - Elektromagnetisches Absenken
 - Dreistufige Tragarme mit Reichweite von 890 – 1800 mm
 - Mindesthöhe der Aufnahmepads: 110 mm
 - Zusätzlich enthalten: Höhenausgleichsadapter (70 mm und 100 mm)
 - Gesamthöhe der Hebebühne: 2850 mm
 - Hubhöhe: 1910 mm
 - Abstand zwischen den Säulen: 3000 mm
 - Hub- und Senkzeit: <45 Sekunden
 - Motorleistung: 3 kW



Lieferung und Montage sind nicht im Preis enthalten.
 Art.-Nr.: 007935013690

EINSÄULEN-HEBEBÜHNE, 2,5 Tonnen



Mobiles elektrohydraulisches Hebesystem, elektromechanische Höhenverriegelung mit elektrischer Entriegelung, automatische Arretierung des Tragarms während des Hebevorgangs, Adapter mit stufenloser Höheneinstellung der Tragarme.



Art.-Nr.: PJ2500M

ZWEISÄULEN-HEBEBÜHNE, 6 Tonnen



ELEKTROHYDRAULISCHE ZWEISÄULEN-HEBEBÜHNE – 6 TONNEN, OBERE VERBINDUNG

- Tragkraft: 6000 kg
 - Obere Verbindung
 - Automatische Entriegelung der Tragarmverriegelung
 - Integrierter Höhenendschalter für zusätzliche Sicherheit
 - Elektromagnetisches Absenken
 - Dreistufige Tragarme mit Reichweite von 930 – 1900 mm
 - Mindesthöhe der Aufnahmepads: 110 mm
 - Zusätzlich enthalten: Höhenausgleichsadapter (70 mm und 100 mm)
 - Gesamthöhe der Hebebühne: 5000 mm
 - Hubhöhe: 1945 mm
 - Abstand zwischen den Säulen: 3100 mm
 - Hub- und Senkzeit: <55 Sekunden
 - Motorleistung: 3 kW



Lieferung und Montage sind nicht im Preis enthalten.
 Art.-Nr.: 007935013685

ZWEISÄULEN-HEBEBÜHNE, 3,2 Tonnen



Geeignet für Böden mit geringerer Tragfähigkeit, asymmetrische Ausführung mit Gewindespindel, untere Verbindung mit Kette, vordere dreistufige Tragarme ermöglichen das Anheben von Pkw und größeren Fahrzeugen (z. B. Geländewagen), automatische Schmierung der Hauptmutter.



Lieferung und Montage sind nicht im Preis enthalten.
 Art.-Nr.: SDC2306

ZWEISÄULEN-HEBEBÜHNE, 3,2 Tonnen



- Breit zwischen den Säulen: 2764 mm
 - Aufnahmepads-Höhe: 90–120 mm
 - Hubhöhe: 2 m
 - Elektronische Synchronisation, Kabelverbindung über Oberseite
 - Schneller Mutterwechsel – neue Motorplatte ermöglicht das Entfernen der Spindel von der Vorderseite der Säule bei stehendem Aufbau
 - Heben gesteuert über Schalter,
 - Innere Laufwagen, die auf geschmierten Gleitführungen laufen und vor äußeren Einflüssen geschützt sind – verlängerte Lebensdauer der Gleitkomponenten
 - Großzügige Gummischutzbereiche, ausgestattet mit akustischem Einklemmschutzsystem – keine mechanischen Fußschutzabdeckungen erforderlich
 - Kurze 3-stufige Tragarme: 505–1203 mm
 - Lange 2-stufige Tragarme: 511–914 mm



Lieferung und Montage sind nicht im Preis enthalten.
 Art.-Nr.: SDE32

ZWEISÄULEN-HEBEBÜHNE



Asymmetrische Ausführung, elektronische Hub-Synchronisation, automatische Schmierung der Gewindespindel, ausgestattet mit einem Automatik-Verriegelungssystem für die Tragarme. Die Hebebühne ist mit hochwertigen Komponenten ausgestattet, die eine lange Lebensdauer und maximale Sicherheit gewährleisten. Die Geometrie der Tragarme ermöglicht das Anheben sowohl von kleinen Fahrzeugen als auch großen Limousinen und Transportern. Dank der asymmetrischen Säulengestaltung überlappen sich die Arme nicht, was wertvolle Zeit spart.

Technische Daten:
 - Säulenabstand: 2600–2700 mm
 - Aufnahmepads-Höhe: 90–120 mm; bei 3,5 t: 100–150 mm
 - Hubhöhe: 2 m
 - Tragarm-längen:
 - Vorne (3,2 t): 555–1100 mm und 805–1200 mm
 - Hinten (3,5 t): 564–1160 mm und 922–1460 mm



Lieferung und Montage sind nicht im Preis enthalten.
 Art.-Nr.: SDX32 (3,2 Tonnen) Art.-Nr.: SDX35 (3,5 Tonnen)


ZWEISÄULEN-HEBEBÜHNE, 3,5 Tonnen



ELEKTROMECHANISCHE ZWEISÄULEN-HEBEBÜHNE – 3500 KG, ASYMMETRISCH

- Tragkraft: 3500 kg
- Asymmetrische Ausführung mit zweifach teleskopierbaren Tragarme
- Ideal für preisbewusste und anspruchsvolle Kfz-Werkstätten
- Variable Einbaubreite – flexible Kabelverbindung zwischen den Säulen, wahlweise im Boden oder über Kabelbrücke oben montierbar
- Hub-/Senkzeit: 88 Sekunden
- Druckluftanschluss
- 220 V Steckdose serienmäßig am Säulenrahmen integriert
- Tragarm-längen:
 - Vorne: 570–1160 mm
 - Hinten: 940–1495 mm
- Geeignet für das Anheben von Pkw und Transportern.

OUTLET-LETZTE STÜCKE



Lieferung und Montage sind nicht im Preis enthalten.
Art.-Nr.: SL235.6000124D-7016

ZWEISÄULEN-HEBEBÜHNE



Symmetrische Ausführung, elektronische Hub-Synchronisation, automatische Schmierung der Gewindespindel, ausgestattet mit automatischer Tragarmverriegelung. Die Hebebühne ist mit hochwertigen Komponenten ausgestattet, die eine lange Lebensdauer und maximale Sicherheit für den Bediener gewährleisten.

- Technische Daten:
- Säulenabstand:
 - 4,2 t: 2700–2800 mm
 - 5,5 t: 3000–3100 mm
 - Aufnahme pads-Höhe: 115–156 mm
 - Hubhöhe: 2 m
 - Tragarm-längen:
 - 4,2 t: 705–1330 mm
 - 5,5 t: 705–1790 mm und 822–1792 mm



Lieferung und Montage sind nicht im Preis enthalten.
Art.-Nr.: SDX42LIK (4,2 Tonnen) Art.-Nr.: SDX55LIKTA (5,5 Tonnen - Auf Bestellung)

ZWEISÄULEN-HEBEBÜHNE, 4,5 Tonnen



ELEKTROHYDRAULISCHE ZWEISÄULEN-HEBEBÜHNE – 4500 KG

- Tragkraft: 4500 kg
- Vollständige Synchronisation zwischen den Säulen – unabhängig von der Lastverteilung
- Selbstüberwachte Absenkgeschwindigkeit
- Automatische Verriegelung
- Vier dreistufige Tragarme, geeignet zum Heben von Pkw und Transportern mit langem Radstand
- Schnell wechselbare Aufnahme pads
- Mindesthöhe der Auflage pads: 100 mm
- Gesamthöhe der Hebebühne: 4162 mm
- Hubhöhe: 2006 mm
- Säulenabstand: 2670 mm
- Dreistufige Tragarm-länge: 772–1436 mm



Lieferung und Montage sind nicht im Preis enthalten.
Art.-Nr.: SDH370.45LIK

MOBILES SCHERENHEBEBÜHNE, 3 Tonnen Tragkraft, 1 m Hubhöhe



Technische Daten – Mobile Scherenhebephöhne, 3 Tonnen

- Hubhöhe: 105 mm – 1010 mm
- Plattformbreite: 480 mm
- Gesamtbreite der Hebebühne: 1810 mm
- Plattformlänge: 1480 – 2080 mm (ausziehbar)
- Sicherheitsverriegelung: elektrisch
- Kein Druckluftanschluss erforderlich
- Not-Absensystem bei Stromausfall
- CE-Warnton
- Motorleistung: 2,2 kW
- Inklusiv: 4x Gummiauflage 160 x 120 x 35 mm
- Ölbedarf: 6 Liter



Art.-Nr.: 007935011080

SCHERENHEBEBÜHNE MOBIL 1,2 m Hubhöhe



ELEKTROHYDRAULISCHE MOBILE SCHERENHEBEBÜHNE – 1,2 M HUBHÖHE

- Tragkraft: 3500 kg
- Niedrige Hubhöhe, mobil verschiebbar
- Stabile Tragekonstruktion
- Mechanische Sicherheitsverriegelung mit elektronischer Entriegelung – kein Luftanschluss erforderlich
- Längenverstellbare Plattformen, mechanisch synchronisiert
- Standard-Gummidistanzstücke im Lieferumfang enthalten
- Benötigtes Hydrauliköl: 10 Liter HL22
- Sicherheitsvorrichtungen gemäß EN1493:2010
- Motorleistung: 2,2 kW / 400 V / 50 Hz
- Hubhöhe: 110 – 1200 mm
- Plattformlänge: 1660 – 2250 mm

NEU IM SORTIMENT



Lieferung und Montage sind nicht im Preis enthalten.
Art.-Nr.: PN3500DXL

SCHERENHEBEBÜHNE, 3 Tonnen



- Technische Daten – Scherenhebephöhne, 3 Tonnen
- Hubhöhe: 105 mm – 1850 mm
 - Plattformbreite: 660 mm
 - Gesamtbreite der Hebebühne: 2045 mm
 - Plattformlänge: 1450 – 2050 mm (ausziehbar)
 - Sicherheitsverriegelung: mechanisch-pneumatisch
 - CE-Warnton
 - Stromanschluss: 380 V
 - Motorleistung: 2,2 kW
 - Inklusiv: 4x Gummiauflage 160 x 120 x 35 mm
 - Ölbedarf: 16 Liter



Lieferung und Montage sind nicht im Preis enthalten.
Art.-Nr.: 007935011085

SCHERENHEBEBÜHNE, 3 Tonnen



ELEKTROHYDRAULISCHE SCHERENHEBEBÜHNE – 3000 KG

- 4 Zylinder, keine mechanische Verriegelung
- Sanftes Absenken ohne zusätzlichen Hub zum Entriegeln
- Zur Bodenmontage vorgesehen
- Sicheres 24-V-Hubsteuerungssystem über externen Schaltschrank
- Hydraulische Sicherheitseinrichtung gegen plötzlichen Ölverlust oder Überlastung
- Akustisches CE-Signal beim Erreichen der unteren Endposition
- Tragkraft: 3000 kg
- Motor: 2,6 kW / 400 V
- Hubhöhe: 112 – 1900 mm
- Plattformlänge: 1570 – 2000 mm
- Stromversorgung: wahlweise 220 V oder 380 V



Lieferung und Montage sind nicht im Preis enthalten.
Art.-Nr.: PN3000A

SCHERENHEBEBÜHNE, 3,5 Tonnen



ELEKTROHYDRAULISCHE SCHERENHEBEBÜHNE – 3500 KG

- Tragkraft: 3500 kg
- Hyperflow-Technologie mit 4 Zylindern
- Keine pneumatischen Verriegelungen erforderlich
- Montage auf oder im Boden möglich
- Einstellbare Montagebreite
- Alle Bolzen mit Schmieranschlüssen ausgestattet
- Akustisches Signal (CE) beim Erreichen der Endabsenkung
- Technische Daten:
 - Plattformlänge: 1460 – 2160 mm
 - Motor: 2,6 kW / 400 V
 - Hubhöhe: 110 – 2000 mm
 - Hebedauer: 35 Sekunden
 - Senkdauer: 30 Sekunden

OUTLET-LETZTE STÜCKE



Lieferung und Montage sind nicht im Preis enthalten.
Art.-Nr.: JLB035.0021000D-7016

SCHERENHEBEBÜHNE X-TEND, 3,5 TONNEN

- Zusätzlich ausziehbare Plattformen – ideal für das Anheben von längeren Fahrzeugen (z.B. verlängerter BMW 7er, SUVs usw.)
- Hubhöhe: 2005 mm
- Gesamthöhe der Bühne: 100 mm
- Plattformlänge: 1550 – 2320 mm
- Steuerhebel: „Nussbaum Commander“ – ermöglicht präzises und stufenloses Absenken



Lieferung und Montage sind nicht im Preis enthalten.
Art.-Nr.: JL8035.0021000D-7016

AUFFAHRRAMPE

Universelle Gummiauflage für Scherenhebebühnen, ideal zum Anheben von Sportwagen oder Fahrzeugen mit defektem Fahrwerk.
Maße: 1000 x 500 x 50 mm.



Art.-Nr.: GG-D1000.H50
Aktionspreis

85,99 €

SCHERENHEBEBÜHNE, 5,5 TONNEN – FÜR ACHSVERMESSUNG

- Einbau- oder Überflurmontage möglich
 - Ausgestattet mit Aussparungen für vordere Drehteller
 - Hintere Schiebeplatten integriert
 - Pneumatisches Radfreiheber-Hebesystem (Tragkraft 3000 kg)
- Der hydraulische Antrieb ermöglicht ein komfortables und wirtschaftliches Arbeiten:
- Hubzeit bis zur maximalen Höhe: max. 55 Sekunden
 - Absenkung ohne Stromverbrauch nach Bremsfreigabe
- Zusätzlich ausgestattet mit:
- LED-Arbeitsbeleuchtung
 - Kabelgebundene Fernbedienung für flexible Steuerung von jeder Position aus



Lieferung und Montage sind nicht im Preis enthalten.

Mit Zusatzhub Art.-Nr.: 007935011070 Mit Achsfreiheber Art.-Nr.: 007935018210

SCHERENHEBEBÜHNE EINBAUVARIANTE, 3 Tonnen

- Zur Bodenmontage
- Mechanische Höhenverriegelung
- Pneumatische Entriegelung
- Beidseitig verstellbare Plattformlänge
- Tragkraft: 3000 kg
- Motor: 2,2 kW / 400 V
- Hubhöhe: 330 – 2160 mm
- Einbautiefe: 330 mm
- Plattformlänge: 1440 – 2040 mm (ausziehbar)
- Plattformbreite: 548 mm



NEU IM SORTIMENT

Art.-Nr.: XL3002E

WUCHTMASCHINE WB1024, 2 Jahre Garantie

- WUCHTMASCHINE WB1024 – TECHNISCHE DATEN**
- Verschiedene Wuchtprogramme: statisch, dynamisch
 - 5 ALU-Programme
 - Optimierungsfunktion
 - Automatische Messung der Reifen-/Felgenparameter
 - Automatische Kalibrierung
 - Drehgeschwindigkeit: 200 U/min
 - Zyklusdauer: 8 Sekunden
 - Felgendurchmesser: 10" – 24" (256 – 610 mm)
 - Geräuschpegel: <70 dB
 - LCD-Bildschirm, benutzerfreundliches und zuverlässiges Interface
- Garantie: 2 Jahre



Art.-Nr.: 007935017275

WUCHTMASCHINE HC1024FA

- WUCHTMASCHINE MIT 17" LED-MONITOR – TECHNISCHE DATEN**
- Monitor: 17" LED
 - Wuchtgenauigkeit: ±1 g
 - Drehgeschwindigkeit: 200 U/min Zyklusdauer: 8 Sekunden
 - Felgendurchmesser: 10" – 24" (252 – 610 mm), Felgenbreite: 1,5" – 20" (40 – 510 mm)
 - Laser-Positionierungssystem, LED-Innenbeleuchtung
 - Geräuschpegel: <70 dB
 - Einfaches Softwaresystem mit intuitiver Menüführung
 - 9 verschiedene Wuchtprogramme: statisch, dynamisch, ALU
 - Optimierungsfunktion
 - Automatische Messung der Reifen-/Felgenparameter
 - Automatische Kalibrierung Selbstdiagnose-Funktion
 - Einfache Tastatur mit beschrifteten Symbolen für komfortable Bedienung



Art.-Nr.: 007935017805

MONTIERMASCHINE TC12232V

- MONTIERMASCHINE TC12232V – TECHNISCHE DATEN**
- Spannungsbereich außen: 12" – 23"
 - Max. Raddurchmesser: 1143 mm (45")
 - Max. Radbreite: 406 mm (16")
 - Betriebsdruck: 8–10 bar
 - Stromversorgung: 220 V (1-phasig) / 380 V (3-phasig)
 - Motorleistung: 0,75 / 0,55 / 1,1 kW
 - Abmessungen: 1130 x 900 x 1050 mm
 - Geräuschpegel: <75 dB
 - Geschwindigkeiten: 2



Art.-Nr.: 007935017240

Hilfsarm / Montagehilfe Art.-Nr.: 007935017270

Lieferung und Montage sind nicht im Preis enthalten.

MONTIERMASCHINE HC1224LLV2

- MONTIERMASCHINE TC12232V – MIT HILFSARM FÜR RUNFLAT-REIFEN**
- Inklusive Hilfsarm – ideal für Runflat- und UHP-Reifen
- 2 Geschwindigkeiten
- Spannbereich außen: 10" – 25"
- Max. Raddurchmesser: 1143 mm (45"), Max. Radbreite: 406 mm (16")
- Betriebsdruck: 8–10 bar
- Stromversorgung: 220 V (1-phasig) / 380 V (3-phasig)
- Motorleistung: 0,75 / 0,55 / 1,1 kW
- Max. Drehmoment der Spannplatte: 1078 Nm
- Abmessungen: 1130 x 900 x 1050 mm
- Geräuschpegel: <75 dB
- Optional: Leverless-Funktion – Arbeiten ohne Montierhebel



Art.-Nr.: 007935017875

Mit Luftbefüllsystem Art.-Nr.: 007935017885

WUCHTMASCHINE

Professionelle Reifen-Auswuchtmaschine – Hergestellt in Italien (DOVER-Gruppe)

- TFT SVGA 19" Monitor
- Automatischer Start beim Absenken der Schutzhaube
- Stopp automatisch an der Unwuchtposition
- Automatische Messung von Felgenabstand und -durchmesser
- 7 Auswuchtprogramme, inkl. ALU S
- Spezialprogramm zum Aufkleben von Gewichten auf Speichenfelgen
- Maximale Tragfähigkeit: 65 kg
- Felgendurchmesser: 10" – 30" (automatisch 10" – 26")
- Felgenbreite: 1,5" – 22"
- Messgenauigkeit: ±1 g
- Messzyklus: nur 6 Sekunden
- Drehzahl: <100 U/min
- Hergestellt in Italien – Qualität und Präzision vom renommierten Hersteller der DOVER-Gruppe.



Hilfsarm

Art.-Nr.: GAR301

Art.-Nr.: ER250R



WUCHTMASCHINE

Professionelle Reifen-Auswuchtmaschine – Hergestellt in Italien Vom renommierten Hersteller der DOVER-Gruppe

- TFT SVGA 19" Monitor
- Automatischer Start beim Absenken der Schutzhaube
- Stopp an der Unwuchtposition
- Automatische Messung von Felgenabstand und -durchmesser
- Auswahl aus 7 Auswuchtprogrammen, darunter ALU S
- Spezielles Programm zum Anbringen von Klebgewichten an Speichenfelgen
- Tragfähigkeit: bis 65 kg
- Felgendurchmesser: 10" – 30" (automatische Erkennung bis 26")
- Felgenbreite: 1,5" – 22"
- Messgenauigkeit: 1 g
- Messzyklus: 6 Sekunden
- Drehzahl: <100 U/min
- Made in Italy – für höchste Präzision und Langlebigkeit.



Art.-Nr.: ER255WS



WUCHTMASCHINE MIT PNEUMATISCHER SPANNUNG UND RADHE-

Professionelle Auswuchtmaschine mit integriertem Reifenheber GAR325 – High-End-Modell

- 22" Full-HD-Farbmonitor
- Industrie-PC mit statischer 3D-Grafik und Festplattenspeicher
- Max. Raddurchmesser: 44"
- Pneumatische Felgeneinspannung
- Automatischer Radstopp
- Ultraschallmessung der Radbreite
- Laserpointer zur Gewichtsplatzierung
- Felgendurchmesser bis zu 30"
- Spezialprogramm für Klebgewichte an Speichenfelgen
- Energiesparprogramm: ECO WEIGHT zur Gewichtseinsparung
- Max. Radgewicht: 80 kg
- Felgendurchmesser: 10"-30"
- Felgenbreite: 1,5"-22"
- Messgenauigkeit: 1 g
- Messzyklusdauer: 6 Sekunden
- Inklusive Reifenheber GAR325 – erleichtert das Handling schwerer Räder
- Ideal für anspruchsvolle Werkstätten mit hohem Reifenaufkommen.



Art.-Nr.: ERP280WS+325



MONTIERMASCHINE, DOPPELGESCHWINDIGKEIT – 22"

Vom renommierten italienischen Hersteller der DOVER-Gruppe

- Robuste Konstruktion für sichere und stabile Arbeitsbedingungen
- Doppelte Drehstellergeschwindigkeit: 6,5 – 13 U/min
- Maximales Drehmoment: 1200 Nm
- Spannungsbereich Drehteller: 10" – 22"
- Maximale Radbreite: 12"
- Maximale Raddurchmesser: 1050 mm (41")

Optionale Ausstattung:

- Hilfsarm PLUS73H für komfortables Arbeiten mit UHP- und Runflat-Reifen
- Luftstoßsystem (Bead-Blaster) auf Wunsch erhältlich



Mit Luftbefüllsystem
Art.-Nr.: GA2441IV.22



MONTIERMASCHINE, DOPPELGESCHWINDIGKEIT – 24"

Vom renommierten italienischen Hersteller der DOVER-Gruppe

- Großes und verstärktes Maschinengehäuse für maximale Stabilität und Langlebigkeit
- Verstärkte Drehplatte und Konstruktion für hohe Belastbarkeit
- Erhöhte Säule und Achse mit abnehmbarem Montierkopf – geeignet für Räder bis zu 381 mm Breite
- Verstellbarer Felgentrenner – flexibler Griffweitenmechanismus
- Automatische Geschwindigkeitsreduzierung zur Vermeidung von - Reifenschäden
- Drehplatte für Felgenreößen: 10" – 24"
- Maximales Drehmoment: 1200 Nm
- Optional erhältlich:
- Hilfsarm PLUS73H oder PLUS83H für einfache Bearbeitung von UHP- und RUNFLAT-Reifen
- Luftstoßsystem (Bead Blaster) für erleichtertes Montieren schwerer Reifen



Art.-Nr.: GA2641ID.24



HILFSARM FÜR MONTIERMASCHINE SPACE

Ermöglicht eine leichtere Demontage und Montage von Niederquerschnitts- und Runflat-Reifen.

Inklusive zusätzlichem Abdrückarm für das sichere Lösen der Reifen.



Art.-Nr.: PLUS73



MONTIERMASCHINE FÜR AGRAR- UND NUTZFAHRZEUGE

- Selbstzentrierender 4-Backen-Spannkopf
- Mobile Bedieneinheit für flexible Steuerung
- Zwei Drehgeschwindigkeiten des Spannfeeders
- Abdrückscheibe und Spannbacke an der rotierenden Einheit – schneller Werkzeugwechsel
- Spezialprofilierter Abdrückscheibe für beschädigungsfreies Demontieren der Reifen
- Verschiebbare Plattform zur schnellen und präzisen Radausrichtung

Technische Daten:

- Stromversorgung: 400 V / 50 Hz, 3-phasig
- Steuerspannung: 24 V
- Spindelmotorleistung: 1,3 kW / 1,8 kW
- Hydraulikpumpenleistung: 1,1 kW
- Betriebsdruck: 130 bar
- Felgendurchmesser: 14" – 56"
- Max. Raddurchmesser: 2300 mm
- Max. Radbreite: 1065 mm
- Max. Radgewicht: 1500 kg

NEU IM SORTIMENT



Art.-Nr.: MC705



LUFTSCHLAGTANK MIT MANOMETER

19 l, 10 Bar

Art.-Nr.: 03.000.52

83,99 €



PNEUMATISCHE WAGENHEBER

PNEUMATISCHE WAGENHEBER – TECHNISCHE DATEN
 - Tragkraft: 2000 kg
 - Mindesthöhe: 140 mm
 - Maximale Hubhöhe: 355 mm
 - Durchmesser der Luftkissen: 190 mm
 - Maximaler Betriebsdruck: 8 bar



2 t
 Art.-Nr.: TL-BA020
 Aktionspreis

169,99 €

3 t
 Art.-Nr.: TL-BA030
 Aktionspreis

204,99 €

LUFTDRUCKMESSGERÄT

LUFTDRUCKMESSGERÄT – TECHNISCHE DATEN
 - Schützendes Gummigehäuse
 - Messgenauigkeit: ±0,3 bar
 - Flexibler Schlauch: 400 mm Länge
 - Messbereich des Manometers: 0 – 12 bar
 - Skalenteilung: 0,1 bar
 - Manometerdurchmesser: Ø 63 mm



Art.-Nr.: 9041-1
 Aktionspreis

25,99 €

DIGITALER REIFENDRUCKMESSER

DIGITALER REIFENDRUCKMESSER – TECHNISCHE DATEN
 - Gehäuse: Aluminium mit schützendem Gummimantel
 - Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung
 - Messgenauigkeit: ±0,08 bar
 - Messbereich: bis 12 bar
 - Einheiten umschaltbar: PSI, BAR, KPA, KGF
 - Robuste Bauweise, ideal für Werkstatt- und Profi-Einsatz



Art.-Nr.: 03.000.45
 Aktionspreis

52,99 €

SPTD2.0WIFI – CCD-ACHSVERMESSUNGSSYSTEM

SPTD2.0WIFI – NEUES CCD-RADAUSRICHTUNGSSYSTEM MIT TABLET UND WIFI
 - Neues Konzept der Radausrichtungsanlage auf CCD-Basis
 - Kabellose Verbindung über Wi-Fi mit robustem Android-Tablet
 - Komplett überarbeitete Messköpfe mit innovativer Bauweise
 - Neues Aufbewahrungssystem für Messköpfe und Spannvorrichtungen
 - Moderne Softwareoberfläche mit neuer Grafik und animierten Anleitungen
 - Kompatibel mit iOS und Android – volle Mobilität bei der Bedienung
 - Möglichkeit zum Einfügen eines Fahrzeugbilds ins Abschlussprotokoll
 - Direkter E-Mail-Versand des Protokolls an den Kunden
Optional erhältlich:
 - Hintere Schiebepetten
 - Schnellspannsatz mit 4-Punkt-Aufnahme (Art.-Nr. 11253677)
 - Ideal für moderne Werkstätten, die digitale Präzision und Mobilität kombinieren möchten.



Erstinbetriebnahme und Schulung sind im Preis inbegriffen.
 Art.-Nr.: SPTD2.0WIFI

3D-ACHSVERMESSUNGSSYSTEM

3D-ACHSVERMESSUNGSSYSTEM – KOMPLETTLÖSUNG MIT ADAS-KOMPATIBILITÄT
 - 3D-Radausrichtung mit Megapixel-Objektiven und 3D-Zielmarken
 - Kompatibel mit Hebebühnenkompensation
 - Bluetooth-Datenübertragung
 - Geführte Software mit 3D-animierter Benutzeroberfläche
 - Anzeige und Steuerung auch direkt an den Messköpfen über Tastatur und Fernbedienung
 - Radpositionsspeicher, Benutzeroberfläche auf Slowenisch
 - Steuereinheit mit PC, 22" TFT-Monitor, Drucker, automatisches Ladegerät
 - 2 Sensoren
 - 3-Punkt-Schnellspannarme mit 3D-Zielen, geeignet für 8"-24" Felgen
 - Selbstzentrierende Spannarme mit reifenfreundlicher Aufnahme – kein Kontakt mit Metallteilen
 - Mechanische Drehteller STDA124 mit Distanzstücken
 - Inklusive Bremspedal- und Lenkradhalter
 - Wi-Fi-Konnektivität, Libellen an den Zielmarken
 - 2 Jahre Garantie
 - Kompatibel mit TEXA ADAS-Systemen
 - 2 Jahre Datenbank-Updates inklusive
 - Erstinbetriebnahme und Schulung sind im Preis inbegriffen



Art.-Nr.: ARD32HPR.3

BATTERIETESTER I-BAT – FÜR BATTERIE, ANLASSER UND LICHTMASCHINE

Dieses Gerät ermöglicht eine umfassende Prüfung des Batteriezustands und aller relevanten Komponenten:
 - Batterieanalyse, Lichtmaschinenprüfung, Anlassertest mit Lastspannungsabfall
 - Analyse von Verbrauchern unter Last (z.B. Fensterheizung, Beleuchtung etc.) während der Fahrt



Funktionen & Merkmale:
 - Kabellose Verbindung via Bluetooth
 - Kompatibel mit Android und iOS (z.B. Smartphone oder Tablet)
 - Ideal für Werkstätten und mobilen Einsatz
Kompatible Batterietypen:
 - Bleiakkus, VRLA / GEL, AGM SPIRAL, AGM FLAT PLATE,
 PS AGM, PS FLOODED, Start-Stop-Batterien (inkl. EFB und AGM),



Art.-Nr.: 007950007150
 Aktionspreis

108,99 €

AUTOMATISCHES LADEGERÄT / STARTER STARTIUM 480

Ladegerät und Starthilfegerät mit 230V-Anschluss
 Für alle Arten von Bleiakkus (Flüssig, Gel, AGM, EGB, Calcium...) mit 12/24 V
 - 100% Ladeleistung für Batterien mit Kapazitäten von 20 bis 600 Ah bei 12 V und 20 bis 450 Ah bei 24 V
 - Wählbarer Ladestrom bis zu 40 A (bei 12 V)
 - Startleistung: 280 A bei 12 V, 210 A bei 24 V
 - Frontseitiges Digitaldisplay zur schnellen und genauen Spannungsanzeige
 - Schutz der eingebauten Elektronik
 - Integrierte Kabel- und Klemmenaufbewahrung
 - Mit integrierten Rollen und Tragegriff für einfachen Transport



Art.-Nr.: 026483

BATTERIE- UND LICHTMASCHINENTESTER

Einfach und benutzerfreundlich, geeignet für 12 V- und 24 V-Gleichstromsysteme.
 Die LED-Anzeige liefert eine schnelle Übersicht mit:
Zwei Lichtmaschinenanzeigen:
 - Überlastung
 - In Ordnung (13,5 V)
Drei Batterieanzeigen:
 Gut (≥ 75 %)
 Mittel (≥ 25 %)
 Schlecht (< 25 %)



So erkennen Sie schnell, ob ein Defekt an Batterie oder Lichtmaschine vorliegt.



Art.-Nr.: 8873 TC
 Aktionspreis

12,99 €

BATTERIELADEGERÄT – C70

Ladestrom effektiv [A]: 10 A
Zum Laden von 12 V- und 24 V-Batterien mit einer Kapazität von 14–300 Ah.



Art.-Nr.: 0 189 911 070
Aktionspreis

88,99 €

BATTERIELADEGERÄT – C30

Ladestrom effektiv: 3,8 A
Zum Laden von 6 V- und 12 V-Batterien mit einer Kapazität von 1,2–120 Ah.



Art.-Nr.: 0 189 911 030
Aktionspreis

52,99 €

BATTERIELADEGERÄT

Geeignet für Li-Ion-, Blei-, EFB-, AGM-, GEL- und VRLA-Akkus
Spannung: 6 V oder 12 V
C40 – Ladestrom bis 5 A, für Batterien bis 120 Ah (bei 12 V)
C80 – Ladestrom bis 15 A, für Batterien von 14–400 Ah (bei 12 V)
Ein integrierter Mikroprozessor sorgt für schnelleres Laden – bei Stromausfall wird die letzte Einstellung gespeichert.
Automatische Abschaltung bei Überhitzung oder Kurzschluss sowie Verpolungsschutz.
Schutzklasse IP65 – staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser.



C40-Li, 5 Ah
Art.-Nr.: 0 189 921 040
Aktionspreis

74,99 €

C80-Li, 15 Ah
Art.-Nr.: 0 189 921 080
Aktionspreis

139,99 €

BATTERIELADEGERÄT, GYSFLASH 30.12 PL

Multifunktionales Ladegerät, 30 A – für 12 V Blei- und LiFePO₄-Batterien
- Hohe Effizienz, Arbeitszyklus 30 A bei 100 % (bei 40 °C)
- 2 Lademodern:

- Pb: für 12 V Bleiakku von 15 Ah bis 375 Ah
- LiFePO₄: für Lithium-Eisenphosphat-Batterien von 7 Ah bis 375 Ah
- 3 Ladestromstufen: 7 A, 15 A und 30 A
- Showroom-Modus
- Erkennt und lädt tiefentladene Batterien ab 2 V
- Vollautomatische, intelligente 8-stufige Ladekennlinie (für EBS-Technologie zur perfekten Zellbalance innerhalb der



Lithium) Batterie

Art.-Nr.: 029668
Aktionspreis

199,99 €

BATTERIELADEGERÄT, BATIUM 7.12

230 V, 105 W – für 6–12 V Batterien von 15–130 Ah
Ladespannung: 3 A – 7 A
Geeignet für: GEL / AGM / VRLA / LIQUIDE
Intelligentes Ladegerät mit Mikroprozessor, der den Batteriezustand kontinuierlich analysiert und den Ladevorgang entsprechend anpasst.
• 100% Ladung ab 1 V – mit IwUoU-Ladekennlinie
• Schützt die Fahrzeugelektronik – Abklemmen der Batterie nicht erforderlich
• Batium regeneriert sulfatierte Batterien, die mit normalem Laden nicht mehr aufladbar wären



Art.-Nr.: 024496GYS
Aktionspreis

93,99 €

BATTERIELADEGERÄT, BATIUM 15.24

6–12 V, 24 V – für Batterien von 35–225 Ah
Mit automatischem Ladevorgang
• 50% kürzere Ladezeit im Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten
• Batium ermöglicht schnelles und sicheres Laden mit konstantem Durchschnittsstrom während der „Boost“-Phase
• 100% Ladung aller Bleiakku dank IwUoU-Ladekennlinie
• Der Ladeprozess wird kontinuierlich analysiert und entsprechend dem Zustand der Batterie automatisch angepasst
• Kann auch tiefentladene Batterien ab 1 V laden, sofern sie sich noch in gutem Zustand befinden



Art.-Nr.: 024526GYS
Aktionspreis

145,99 €

BATTERIELADEGERÄT, GYSFLASHPRO 53.48 CNT FV, 5-600A

Hochleistungs-Ladegerät 50 A mit Inverter-Technologie
- Unterstützt 6 V, 12 V, 24 V, 36 V und 48 V – für Blei- und Lithiumbatterien
- Stabilisierte Spannung bei Diagnosevorgängen
- Optimales Ladeverhalten für den Einsatz an modernsten Fahrzeugen
- USB-Schnittstelle für vollständige Anpassung
- Flexible Eingangsspannung: funktioniert mit Netzspannung zwischen 85 und 265 V
4 Betriebsmoden:
- Lademodus: Für 12–48 V Blei- oder Lithiumbatterien (LFP) mit 5–600 Ah
- Diagnosemodus: Liefert bis zu 50 A für 12–48 V Batterien bei Diagnoseeinsätzen
- Showroom-Modus: Stromkompensation bei Nutzung elektrischer Verbraucher am Vorführfahrzeug
- Testmodus: Prüft Batteriespannung, bewertet Startsystem (Anlasser + Batterie) sowie den Zustand der Lichtmaschine



Art.-Nr.: 025998GYS
Aktionspreis

818,99 €

BATTERIELADEGERÄT, GYSFLASH PRO 103.24 CNT

Wand- oder Hebebühnenmontagefähiges Ladegerät mit Inverter-Technologie
- USB-Konnektivität für 100% Anpassbarkeit
- Ladung von 6, 12 oder 24 V – geeignet für Blei- und Lithiumbatterien von 5 bis 1200 Ah
- Diagnosemodus unterstützt bis zu 100 A für Fahrzeugbatterien während Diagnosephasen
- Showroom-Modus gewährleistet Leistungskompensation bei Nutzung elektrischer Verbraucher am Vorführfahrzeug
- Intelligente Ladeüberwachung für optimale Batteriepflege
- Testmodus: Prüft Batteriespannung, bewertet das Startsystem (Anlasser + Batterie) sowie den Zustand der Lichtmaschine
- Flexible Eingangsspannung (FV): Betrieb bei Netzspannung von 85–265 V
Mit Auto-Detect- und Auto-Restart-Funktion



Art.-Nr.: 025684GYS
Aktionspreis

851,99 €

Die Fotos sind symbolisch. Die Preise sind in EUR angegeben und enthalten keine Mehrwertsteuer. Für eventuelle Fehler im Text entschuldigen wir uns. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung den Preis und den Lagerbestand. Wir behalten uns das Recht vor, Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

BATTERIELADEGERÄT, GYSFLASH PRO 123.12 CNT

Wand- oder Hebebühnenmontagefähiges Ladegerät – 120 A Leistung

- Inverter-Technologie
- Entwickelt zur **Stabilisierung** von 12 V Blei- oder Lithiumbatterien (Lithium-Ionen-Standard + Lithium-Eisenphosphat) während **Diagnosevorgängen**
- Empfohlen zur Pflege der **modernsten Fahrzeugbatterien am Markt**

Funktionen:

- **Ladung:** Für 12 V Blei- oder Lithiumbatterien mit 5–1500 Ah
- **Diagnosemodus:** Unterstützt Batterien bis **120 A** bei Diagnoseeinsätzen
- **Showroom-Modus:** Leistungskompensation bei Nutzung elektrischer Verbraucher im Vorführfahrzeug
- **Testmodus:** Überprüfung der **Batteriespannung**, Beurteilung des **Startsystems (Anlasser + Batterie)** sowie des **Zustands der Lichtmaschine**
- **Flexible Eingangsspannung:** Betrieb bei 85–265 V
- Mit den Funktionen **Auto-Detect** und **Auto-Restart**



Art.-Nr.: 025677GYS
Aktionspreis

826,99 €



BATTERIELADEGERÄT, GYSFLASH PRO 102.12 HF

Sehr leistungsstarkes Inverter-Batterieladegerät – bis zu 100 A

- Entwickelt zur **Wand- oder Hebebühnenmontage**
- **Stabilisierte Spannung** während der **Diagnosephase**, hält die Batteriespannung konstant
- **Ladung von 12 V Batterien** (Blei-Säure / AGM / Gel) mit Kapazitäten von **20 bis 1200 Ah**

- **Diagnosemodus unterstützt bis zu 100 A bei 12 V Batterien** während der Fahrzeugdiagnose
- Ladegerät kann auf **stabilisierte Versorgungsspannung** mit **einstellbarem Maximalstrom** angepasst werden



Art.-Nr.: 029606GYS
Aktionspreis

647,99 €



BATTERIELADEGERÄT, GYSFLASH PRO 101.12 CNT

Flachbauweise – Leistungsstarkes 100 A Ladegerät mit Inverter-Technologie

- Robustes Gehäuse mit **Gummischutz**
- **12 V Betriebsspannung**, ideal für **Blei- und Lithiumbatterien** (Lithium-Ionen-Standard + Lithium-Eisenphosphat)
- **Sorgt für höchste Spannungsstabilität** während der **Diagnosearbeiten am Fahrzeug**



Art.-Nr.: 026988GYS
Aktionspreis

652,99 €



BATTERIELADEGERÄT, GYSFLASH PRO 121.12 CNT

Flachbauweise – Leistungsstarkes 120 A Ladegerät mit Inverter-Technologie

- Robustes Gehäuse mit **Gummischutz**
- **Hohe Spannungsstabilität** bei 12 V für **Blei- und Lithiumbatterien** (Lithium-Ionen-Standard + Lithium-Eisenphosphat) während Diagnosefunktionen am Fahrzeug
- **Modernste Lade- und Erhaltungszyklen** für die neuesten Fahrzeugbatterien

- **Ausstattung und Funktionen:**
- **USB-Anschluss** für volle Anpassbarkeit
- **Programmierbares Laden, Speicherung der Ladehistorie**
- **SMC-Schnittstelle** zum Anschluss zusätzlicher Module (z.B. Drucker, Barcodescanner etc.)



Art.-Nr.: 026971GYS
Aktionspreis

770,99 €



BATTERIELADEGERÄT, GYSFLASH PRO 125.12 CNT FV

Während der Diagnose hält das Gerät eine **12 V Blei-Säure- oder Lithiumbatterie** auf **vollständig stabilisierter Spannung**.

USB-Konnektivität ermöglicht **100% Anpassungsfähigkeit**.

Funktionen:

- **Laden:** Für 12 V Blei-Säure- oder Lithiumbatterien (LFP) von **20 bis 1500 Ah**
- **Diagnosemodus:** Unterstützt **bis zu 120 A bei 12 V Fahrzeugbatterien**
- **Showroom-Modus:** Stromkompensation beim Einsatz elektrischer Verbraucher im Vorführfahrzeug
- **Testerfunktion:**
 - Prüfung der Batteriespannung
 - Bewertung des Startsystems (Anlasser + Batterie)
 - Bewertung des Zustands der Lichtmaschine
- **Anpassbare Eingangsspannung:** Betrieb zwischen **85 und 265 V**
- **Vollautomatische, intelligente Ladekurve** in **8 oder 9 Stufen**
 - bis zu **50% schneller** als herkömmliche Ladegeräte



Art.-Nr.: 028883GYS
Aktionspreis

804,99 €



UNIVERSALWAGEN

- 3 Ablageflächen, 1 ausziehbare Tastaturschublade
- Halterung für Papierrolle
- 3 Aufroller für Stahlseile
- 3 seitliche Behälter für Verbrauchsmaterial
- abschließbares Fach für weitere Geräte
- 2 feste und 2 drehbare Rollen mit Bremse

Maße: 48 × 60 × 107 cm

Gewicht: 37 kg



Art.-Nr.: 05.088.105
Aktionspreis

266,99 €

BOOSTER, NOMAD PRO 901 FC

Hochleistungs-Lithium-Starthilfe (92,5 Wh) – 3-in-1-Funktion

- **Sofort-Start** für 12 V Fahrzeuge – **Startstrom: 900 A**
- Geeignet für Pkw, SUV, Transporter, Traktoren, Boote etc.
- **Unabhängige Stromversorgung** für kleine elektronische Geräte
- **Notlicht / Warnleuchte**
- **Schnellladefunktion**
- **Kompakt und sehr leicht** – nur **820 g**

Anschlüsse:

- 2x USB-Ausgang
- 1x 15 V / 10 A Ausgang – ideal zur Versorgung von 12 V Elektrogeräten

- **Ausstattung:**
- Ladestandsanzeige
- Umfassender Schutz für sicheres Starten:
 - Kurzschlusschutz
 - Verpolungsschutz



Art.-Nr.: 085879
Aktionspreis

144,99 €



BOOSTER, 12 V, GYSPACK 600

Sofortstart für alle Pkw (Benzin und Diesel)

- **12 V DC Stromversorgung**
- **Kompakt und leicht** (6,5 kg), tragbar
- **Integrierter Batterietester** zeigt den Ladezustand an
- Anzeige über **3 LED-Leuchten** für optimale Nutzung
- **Leistungsstarker 22 Ah Akku**
- Der GYSPACK 600 eignet sich dadurch hervorragend als mobiler 12 V Stromversorger für zahlreiche Elektrogeräte



Art.-Nr.: 027336GYS
Aktionspreis

101,99 €



BOOSTER, 12/24 V, STARTPACK

Für den professionellen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert
Mit zwei integrierten Hochleistungsbatterien à 22 Ah
Liefert hohe Leistung bei 12 V und 24 V – geeignet für Pkw, Lkw und Busse

- **Startleistung:**
– 12 V: 3200 A
– 24 V: 1600 A
- Integriertes automatisches Ladegerät für schnelles Aufladen der internen Batterien
- Kupferkabel: 2 x 1,80 m, Ø 25 mm²
- 600 A isolierte Klemmen
- Akustischer Alarm bei Verpolung
- Zusätzlich nutzbar als 12 V DC-Stromquelle für mobile Geräte



Art.-Nr.: 025448GYS
Aktionspreis

333,99 €

BATTERIE, ANLASSER UND LICHTMASCHINE TESTER



- Für das Testen von 12 V Blei-, AGM- und GEL-Batterien, einschließlich Start-Stop AGM und EFB, sowie von 12 V und 24 V Startern und Lichtmaschinen.
- Schnelle, einfache und kostengünstige Lösung zur Batterieprüfung und zur Fehlererkennung im Start- und Ladesystem
 - Kostenlose Updates über USB-Kabel
 - 3 Papierrollen im Lieferumfang enthalten



Art.-Nr.: BT780
Aktionspreis

647,99 €

INDUKTIONSHETZERÄT FÜR VERKLEBTES GLAS

Leistung des Induktionsheizgeräts: 2400 W
Ausgestattet mit einem Induktor zur Glasentfernung und Ein-/Ausschalter.
Geeignet für das Entfernen von verklebtem Glas
(Front-, Heck- und Seitenscheiben, Panoramadächer usw.).



- OPTIONALES ZUBEHÖR**
- Fußpedal – 055490
 - Induktor für Schrauben – 053366
 - Leistenpolster – 053359

Art.-Nr.: 048805GYS
Aktionspreis

817,99 €

INDUKTIONSHETZERÄT

Tragbares, wassergekühltes Induktionsheizgerät mit einer Leistung von 3,7 kW
- Gewicht: 15 kg
- Länge des Anschluss- und Induktionskabels: 2 m



Art.-Nr.: 056992GYS

INDUKTIONSHETZERÄT, WASSERGEKÜHLT

Sorgt für sofortige und starke Erwärmung von Stahl oder Aluminium.
Ausgestattet mit einem Flüssigkeitskühlungssystem, erhitzt es Metallteile innerhalb weniger Minuten unterbrechungsfrei.



- Ideal geeignet für:**
- Lösen von Lenkungsbauteilen
 - Entfernen von Zündkerzen
 - Lösen feststehender Schrauben
 - Trennen von Kugelgelenken ohne Beschädigung
 - Lösen verkeilter Antriebswellen in der Radnabe
 - Entfernen von Auspuffrohren

- Vorteile:**
- Leistungsstarke Erwärmung
 - Hohe Sicherheit
 - Zeitersparnis
 - Sofortige Erwärmung ohne offene Flamme
 - Komfortable Handhabung
 - Mit PFC-Funktion (Power Factor Correction) für effizienten Energieeinsatz

3,7 Kw
Art.-Nr.: 058583GYS

5 kw
Art.-Nr.: 055599GYS

UNIVERSALWAGEN

E3 GYS AUTO – 200 A EINPHASIGES SYNERGISCHES MIG/MAG-INVERTER-SCHWEISSGERÄT – 230 V



- Speziell entwickelt für Karosserie- und Kfz-Werkstätten
 - Drei integrierte Drahtvorschübe für maximale Flexibilität
 - Intuitive Benutzeroberfläche in Farbe
 - Hervorragende Schweißergebnisse auf Stahl und Aluminium, auch bei dünnen Materialien
 - Unterstützt auch Hartlötungen mit CuSi3- und CuAl8-Draht dank integrierter Synergien
- Drahtkompatibilität:**
- Aluminiumdraht: Ø 0,8 / 1,0 mm (Ø 1,2 mm für nicht-intensive Anwendungen)
 - Stahl- / Edelstahl: Ø 0,6 – 1,0 mm
 - CuSi / CuAl-Draht: Ø 0,8 / 1,0 mm



Art.-Nr.: 075160GYS

AUSBEULSATZ MIT ALUMINIUMHAMMER

5-teiliger Satz – Karosserieausbeulhammer aus Aluminium mit Aufsätzen



Art.-Nr.: 23080L
Aktionspreis

53,99 €

H2 BLASTER

Innovative Lösung zur Dekarbonisierung von Verbrennungsmotoren
Verwendet die kombinierte Kraft von Wasserstoff und Sauerstoff, um Bauteile im Verbrennungsprozess zu reinigen und den Motor auf optimale Leistung zurückzusetzen – mit reduzierten Emissionen und geringerem Kraftstoffverbrauch.



- Ausgestattet mit:
- 10" Touchscreen
 - Bluetooth- und Wi-Fi-Modul



Art.-Nr.: H175A0



GERÄT ZUR MESSUNG DER PARTIKELMISSIONEN IN DEN ABGASEN VON FAHRZEUGEN

PARTIKELZÄHLER NP 01 – MESSUNG DER PARTIKELZAHL (PN) IM ABGAS VON FAHRZEUGEN


Die Messung der Partikelkonzentration (PN) in den Abgasen von Kraftfahrzeugen gewinnt in vielen europäischen Ländern zunehmend an Bedeutung und wird in die PTI-Gesetzgebung (z. B. in den Niederlanden, Belgien und Deutschland) integriert. Partikelsensoren auf Basis von **Ladungsdetektion**, wie das **Diffusionsaufladen (DC)**, stellen die führende Technologie zur Überprüfung dieser Werte dar. Der **NP 01 misst Partikelgrößen zwischen 23 und 200 nm** mithilfe eines hocheffizienten DC-Sensors und bietet eine benutzerfreundliche Bedienung über:

- **Touchscreen-Display** für schnelles und einfaches Handling
- **WiFi-Schnittstelle** zur Verbindung mit Visualisierungssoftware

Hauptmerkmale:

- **Robustes Gerät**, unempfindlich gegen Vibrationen
- **Kompakt und leicht** – ideal für den mobilen Einsatz
- **Zukunftssichere Technologie**, anpassbar an neue Anforderungen dank Linux-basierter Plattform
- **PC-Schnittstelle** für erweiterte Kommunikation
- **Niedrige Wartungskosten**
- **Schnelle, intuitive Benutzeroberfläche**

Der NP 01 ist das erste Gerät der neuen Generation von TEXA-Messinstrumenten, entwickelt und konzipiert zur Messung der Partikelkonzentration in den Emissionen von Kraftfahrzeugen.



Art.-Nr.: NP01

GMT DPF M UND L

Ausstattung & Merkmale:

- Vortrocknung und Doppel Trocknung des Filters
- Komplettergerät aus Edelstahl (Inox)
- Dauerfilter – wiederverwendbar
- Automatische Wasserstandskontrolle
- Statusanzeigen für den Arbeitsvorgang
- Energieeffizienter Betrieb
- Frequenzregler – für sicheres Waschen von DPF und Katalysatoren
- Steuereinheit mit automatischer und manueller Steuerung
- Großes 7" Touchdisplay mit benutzerdefinierter Software
- Speicher für bis zu 5 Filter – für schnelleres Arbeiten
- Leistung: bis zu 10 Filter in 8 Stunden
- Datenbank für bis zu 100.000 Nutzer
- Druckfunktion für Ergebnisse vor und nach der Reinigung
- Tages-, Wochen- und Monatsberichte über gereinigte Filter
- Betriebsstundenzähler für Hauptpumpe und Gesamtmaschine
- Filterreinigungskontrolle über interne Zähler
- Garantie: 2 Jahre



Präsentation der DPF-Reinigungsanlage

GMT DPF M

Technische Daten – DPFM

- Außenmaße (L x B x H): **1710 x 1100 x 2235 mm**
- Innenmaße (L x B x H): **1095 x 910 x 1180 mm**
- Maschinengewicht: **450 kg**
- Material: **Inox – Edelstahl**
- Tankvolumen: **110 l**
- Volumen des Arbeitsreinigers: **35 l**
- Gesamtvolumen: **165 l**
- Stromversorgung: **380 V, 3-phasig**
- Luftanschluss: **8 bar**
- Absaugleistung: **330 m³/h**
- Gesamt-/Betriebsverbrauch: **16 kWh / 13 kWh**
- Ausstattung:
- Absaugung
- Wasserfiltersystem
- Manometer an den Filtern
- Wasser- und Luftheizungen
- Italienische Edelstahlpumpen (Lowara)
- Rückschlagventile (elektromagnetisch)
- Drucker
- Filteranschlüsse

Im Lieferumfang enthalten:

- Set aus **13 Gummianschlüssen für Pkw**
- Flachanschluss – „Würfel“
- Sternförmiger Anschluss
- Große konische Gummikupplung für **Nutzfahrzeuge Ø180**
- Anschlüsse: **B6, BMW, MultiJet, 1.6 HDI, 2.0 HDI**
- **Siebenteiliges Set:** A6 (2 Stk.), Opel Astra, Iveco Daily, Fiat Ducato, BMW X3, 2.0 HDI, kleiner Stern
- **Optional:**
- Pneumatischer Halter für Waschfunktion
- **Nutzfahrzeug-Konnektor für EURO 5 und EURO 6**

Art.-Nr.: DPFM



GMT DPF L

Technische Daten – GMT DPF L

- Außenmaße (L x B x H): **2220 x 1050 x 2520 mm**
- Innenmaße (L x B x H): **1895 x 910 x 1075 mm**
- Maschinengewicht: **850 kg**
- Material: **Inox – Edelstahl**
- Tankvolumen: **230 l**
- Volumen des Arbeitsreinigers: **35 l**
- Gesamtvolumen: **265 l**
- Stromversorgung: **380 V, 3-phasig**
- Luftanschluss: **8 bar**
- Absaugleistung: **330 m³/h**
- Gesamt-/Betriebsverbrauch: **16 kWh / 13 kWh**
- Ausstattung:
- Absaugung
- Wasserfiltersystem
- Manometer an den Filtern
- Wasser- und Luftheizungen
- Italienische Edelstahlpumpen (Lowara)
- Rückschlagventile (elektromagnetisch)
- Drucker
- Filteranschlüsse

Im Lieferumfang enthalten:

- Set aus **13 Gummianschlüssen für Pkw**
- Flachanschluss – „Würfel“
- Sternförmiger Anschluss
- Große konische Gummikupplung für **Nutzfahrzeuge Ø180**
- Anschlüsse: **B6, BMW, MultiJet, 1.6 HDI, 2.0 HDI**
- **Siebenteiliges Set:** A6 (2 Stk.), Opel Astra, Iveco Daily, Fiat Ducato, BMW X3, 2.0 HDI, kleiner Stern
- **Optional:**
- Pneumatischer Halter für Waschfunktion

Art.-Nr.: DPFL



Die Fotos sind symbolisch. Die Preise sind in EUR angegeben und enthalten keine Mehrwertsteuer. Für eventuelle Fehler im Text entschuldigen wir uns. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung den Preis und den Lagerbestand. Wir behalten uns das Recht vor, Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

SPÜLPISTOLE FÜR DIE REINIGUNG VON DPF-FILTERN

Benötigt 2 Reinigungsflüssigkeiten:
 • 007950026120
 • 007950026125



Art.-Nr.: 007950026130
 Aktionspreis

81,99 €

ES.3 – GERÄT ZUR REINIGUNG VON DPF-FILTERN, MOTOR UND ANSAUGKRÜMMER



Die ES.3-Anlage führt den Benutzer Schritt für Schritt durch den Reinigungszyklus des Kraftstoffsystems.

Alle Informationen werden auf einem LCD-Display angezeigt.

- **Automatikbetrieb** – kein mechanischer Eingriff während der Reinigung notwendig
- Der von der Anlage erzeugte Kraftstoffdruck passt sich **automatisch** an den Druck des Fahrzeugsystems an
- **Stromversorgung** über das zu wartende Fahrzeug (12 V)
- **Adapterset im Lieferumfang enthalten**

Optionales Zubehör:

- Reinigungsflüssigkeiten: 007935095490, 007935095500
- DPF-Anschluss: 007935100530

Funktionen und Vorteile:

- **Pflege der Hochdruckpumpe**
- **Dekarbonisierung der Brennkammer**
- **Lösen blockierter Ventile und Kolbenringe**
- **Reinigung von Katalysator & DPF**
- **Beseitigung von Motorklappen**
- **Reinigung des Common-Rail-Systems**
- **Dekarbonisierung des Ansaugkrümmers und Drosselklappengehäuses**
- **Reduktion der Abgasemissionen um über 70%**

Art.-Nr.: 007935095380
 Aktionspreis



RAUCHGENERATOR ZUR LECKDETEKTION – SMOKE DETECTOR

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN – RAUCHGENERATOR ZUR LECKDETEKTION

- **Zeiteinsparung und höhere Effizienz** bei der Lecksuche an:
 - Klimaanlage (z. B. Kühlsysteme)
 - Luftsystemen
 - Turboladern
 - Katalysatoren
 - Partikelfiltern
 - Zylinderköpfen
- **Große Auswahl an Adaptern:** feste und universelle Anschlüsse mit Pumpe
- **Stromversorgung:** 12 V über Fahrzeugbatterie
- **Luftdurchfluss:** 6 l/min
- **Zwei Testmodi:** mit Luft oder Rauch
- **Integrierte Luftzufuhr**
- **Lieferumfang:** 2 Fläschchen Prüf Flüssigkeit

Technische Merkmale:

1. **Aufhängehaken** für einfaches Handling
2. **Visueller Dichtungsindikator** zur schnellen Lecksuche
3. **Manometer im geschlossenen Kreislauf**
4. **Regler für Rauchflussmenge**
5. **Füllstandsanzeige für die Flüssigkeit**
6. **Seitlicher Schalter**, ermöglicht Unterbrechung bei halbleerer Vorratskammer
7. **Multifunktionssystem** zur Anpassung an verschiedene Öffnungstypen



Art.-Nr.: 01.000.260
 Aktionspreis

420,99 €

SCHRAUBENDREHER GELENK- EINSATZ



Klappschlüssel für Thermostatverschraubung VAG – T10445



Art.-Nr.: 2548G-XZN8
 Aktionspreis

27,99 €

DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/2" 40-220 Nm



Art.-Nr.: 03890L
 Aktionspreis

57,99 €

WERKZEUGKOFFER, 1/4"



48- Teiliger set



Art.-Nr.: 07748L
 Aktionspreis

23,99 €


FORD 1.5 B. ECOBOOST 3 ZYLINDER 2018- YZJA, YZDA, YZDA, Y1DA, Y2DA, YZDB



Art.-Nr.: C01/0271
 Aktionspreis

91,99 €

MB 1.6, 2.0 DIESEL 2016- W654



Art.-Nr.: C01/0264
 Aktionspreis

71,99 €

Die Fotos sind symbolisch. Die Preise sind in EUR angegeben und enthalten keine Mehrwertsteuer. Für eventuelle Fehler im Text entschuldigen wir uns. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung den Preis und den Lagerbestand. Wir behalten uns das Recht vor, Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

GABELRINGSCHLÜSSELSATZ 1/4 - 11/4 Zoll, 25-TEILIG



Art.-Nr.: 00922L
Aktionspreis

118,99 €

STECKSCHLÜSSELSATZ



- Steckschlüsselsatz
- 1/4": 4–12 mm
 - 1/2": 13–32 mm
 - 6-kant, 24-teilig
 - Verpackt in Metallbox



Art.-Nr.: 6919
Aktionspreis

16,99 €

BREMSKOLBEN-RÜCKSTELLWERKZEUG-SATZ



41-teiliger Satz zur Rückstellung von Bremskolben
Für alle gängigen Automarken,
inklusive Spindeln mit Links- und Rechtsge-
winde.



Art.-Nr.: BT701050
Aktionspreis

73,99 €

BREMFLÜSSIGKEITSWECHSELER



- Für 5-Liter-Behälter
- Einstellbarer Druckbereich: 0,4–3,5 bar
- Kompaktes Design, einfache Handhabung
- Geeignet für niedrigviskose Bremsflüssigkeiten
- Pulsierender Durchfluss der Bremsflüssigkeit



Art.-Nr.: 03.9302-1502.4
Aktionspreis

551,99 €

BREMSZANGENSCHLÜSSEL



Zum Demontieren von Bremsbacken beim Wechsel der Bremsbeläge.
Für geteilte Bremssättel, 17-teiliger Spezialprofil-Satz zum Lösen – passend für:
Audi, Alfa Romeo, BMW, Chrysler, Ford, Mercedes-Benz, MINI, Porsche, Saab, Volkswagen, Opel.



Art.-Nr.: 74283
Aktionspreis

55,99 €

ENTLÜFTUNGSSCHLÜSSEL FÜR BREMSEN



- Für einfaches Entlüften von Hydrauliksystemen der Kupplung und Bremse –
ohne Demontage der Räder.
- 6 Bremsenentlüftungsschlüssel mit 22-kantigem Profil
 - Größen: 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 mm
 - 120 cm Silikon Schlauch mit Rückschlagventil



Art.-Nr.: 66516
Aktionspreis

50,99 €

REPARATURSATZ FÜR BREMSZANGEN MIT ENTLÜFTUNGSVENTILEN



Wird verwendet zum Ausbohren beschädigter Entlüftungsventile
in den Größen 1/4" und 1/8" NPT.
Das Ventil wird vollständig mit Gewinde entfernt
und durch ein neues Entlüftungsventil ersetzt.
2 universelle Ventilgrößen, geeignet z.B. für Audi, VW, Opel usw.



Art.-Nr.: 9346
Aktionspreis

80,99 €



Art.-Nr.: 9346-1
Aktionspreis

15,99 €

BREMFLÜSSIGKEITSWECHSELER BF-12



- Universelles pneumatisches Gerät zum Wechseln der Bremsflüssigkeit.
- Für den vollständigen Austausch der Flüssigkeit ist nur ein Techniker erforderlich
 - Set enthält: Serviceadapter, Schläuche und zwei 1-Liter-Behälter
 - Arbeitsdruck: 0,70 – 3,00 bar
 - Maße: 25 x 25 x 7,5 cm
 - 6-Liter-Behälter, 5 m Schlauch, Sicherheitsventil: 3 bar



Art.-Nr.: 007935016730
Aktionspreis

202,99 €

DECKEL FÜR BREMSFLÜSSIGKEITSBEHÄLTHER

17-teiliger Satz mit universellen Adaptern zur Bremsenentlüftung.
Passend für: Mercedes-Benz, VAG, KIA, HYUNDAI, RENAULT, SUBARU, FORD, MAZDA, JEEP, TESLA, NISSAN, DONGFENG, HONDA usw.



Art.-Nr.: 160.0815
Aktionspreis

113,99 €

ENTLÜFTUNGSDECKEL FÜR TESLA-BREMSEN

Spezialadapter zur sicheren Verbindung mit dem Bremsflüssigkeitsbehälter des Hauptbremszylinders bei Tesla-Fahrzeugen, ermöglicht die druckbasierte Entlüftungsmethode, wie vom Hersteller empfohlen.
- 360° drehbarer Adapter für einfaches Handling
- Geeignet für Tesla Model S & X
- Siehe Laser Art.-Nr. 8016



Model XS, S
Art.-Nr.: 8016

Art.-Nr.: 8015
Aktionspreis

42,99 €

BREMSBÜRSTE STAHL / MESSING – 1793-1

Zum Reinigen von Aluminium-Bremssätteln – wahlweise mit Messing- oder Stahldraht.
Ermöglicht Arbeiten in eng zugänglichen Bereichen.
• 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Aufhängeöse
• Größe: 90 x 22 mm



Art.-Nr.: 1793
Aktionspreis

9,99 €

BREMSFLÜSSIGKEITSTESTER

Für die schnelle und einfache Bestimmung des Wassergehalts (H₂O) in der Bremsflüssigkeit.
Geeignet für folgende Bremsflüssigkeiten:
DOT 3, DOT 4, DOT 5.1, ENV4, ENV6



Art.-Nr.: 74420
Aktionspreis

10,99 €

FEDERSPANNER MIT FUßPEDAL

- Arbeitsdruck: 1200 kg bei 10 bar
- Ideal zum Spannen von Federbeinen, besonders McPherson-Federbeine
- Pneumatischer Betrieb für besonders komfortables Arbeiten
- Sichere Montage und Demontage von Stoßdämpfern
- Geeignet für 95% aller Fahrzeuge auf dem Markt
- Robustes Schutzgehäuse zur Unfallvermeidung
- Stabiler Standfuß für sicheres Arbeiten
- Einfache und sichere Bedienung
- Fußpedal für komfortable Steuerung während des Einsatzes



Art.-Nr.: 500.8800-2

FEDERSPANNER-SET

Zum Ein- und Ausbau von Schraubenfedern
- Maximale Belastung: 700 kg
- Geeignet für manuellen Einsatz




Art.-Nr.: 10255L
Aktionspreis

25,99 €

MOTOR- UND GETRIEBEBEHÄLTER

- Vollständig verstellbar: Rahmenlänge, Druckbolzenposition, Haltehaken und Hauptauflage
- Rahmenlänge: 600–930 mm
- Maximale Breite der Druckbolzen: 300–500 mm
- Maximale Tragkraft: 400 kg



Art.-Nr.: 5750 TC
Aktionspreis

196,99 €

ABVERKAUF VON ARTIKELN

Sichern Sie sich jetzt ausgewählte Produkte zu Sonderpreisen – nur solange der Vorrat reicht!



SCHALLDÄMPFER-SCHLAUCH FÜR DRUCKLUFTWERKZEUGE



Art.-Nr.: 515.1211
Aktionspreis

10,99 €

MAGNETHALTER FÜR DRUCKLUFTSCHRAUBER UND STECKSCHLÜSSEL



Art.-Nr.: 07395L
Aktionspreis

28,99 €

INVERTER B&D, 400W BDPC400



Art.-Nr.: BDPC400

Aktionspreis

53,99 €

INVERTER SLIM, 100W B&D BDPC100A



Art.-Nr.: BDPC100A
Aktionspreis

44,99 €

GLÜHKERZEN-AUSZIEHER – MB CD



Art.-Nr.: 03660L
Aktionspreis

56,99 €

ZANGEN FÜR AUSWUCHTGEWICHTE VON REIFEN



Art.-Nr.: 41442L
Aktionspreis

40,99 €

REPARATURSET FÜR METALLROHRE – LOKRING



Art.-Nr.: AT41379
Aktionspreis

310,99 €

PAPIERTRICHTER, 250 STÜCK



Art.-Nr.: 07367L
Aktionspreis

9,99 €


VENTILFEDERSPANNER PSA BENZIN
1.0, 1.1, 1.4, 1.6



Art.-Nr.: 41204L
Aktionspreis

23,99 €

SPLINTENTREIBEREINLAGE 3-8 MM



Art.-Nr.: Z2525-3
Aktionspreis

30,99 €

WERKZEUG ZUR REINIGUNG DER RADNABE UND GEWIN-
DEBÜRSTEN FÜR SCHRAUBEN



Art.-Nr.: 10259L
Aktionspreis

25,99 €

WERKZEUG FÜR RIEMENSCHLEIBEN UND VISKOKUPP-
LUNGEN



Art.-Nr.: S1464
Aktionspreis

47,99 €

WERKZEUG FÜR DEN AUSTAUSCH DER SPURSTANGE



Art.-Nr.: 6132 TC

Aktionspreis

68,99 €

WERKZEUG FÜR DEN AUSBAU DER
HINTEREN BUCHSEN




Art.-Nr.: 301201L
Aktionspreis

68,99 €

Die Fotos sind symbolisch. Die Preise sind in EUR angegeben und enthalten keine Mehrwertsteuer. Für eventuelle Fehler im Text entschuldigen wir uns. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung den Preis und den Lagerbestand. Wir behalten uns das Recht vor, Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**WERKZEUG ZUR MOTOREINSTELLUNG –
BMW W10, W11, N14**



Art.-Nr.: 26106L
Aktionspreis

221,99 €

**PNEUMATISCHER SCHLAGSCHRAUBER
1/2" – 610 NM**



Art.-Nr.: S3246
Aktionspreis

113,99 €

**WERKZEUGSET ZUR DEMONTAGE DES QUERLENKERGE-
LENKS Für Mercedes-Benz Modelle: W211, W220, W230**



Art.-Nr.: 10017L
Aktionspreis

37,99 €

**DRUCKSTÜCKSATZ, BMW
BMW 3er (E46, E90), 5er (E60, E61), X1 (E84), X3
(E83), X5 (E53, E70), X6 (E71)**



Art.-Nr.: 302700L
Aktionspreis

106,99 €

**ARMATURENBRETT-SCHUTZ BEIM WECHSEL DER WIND-
SCHUTZSCHEIBE**



Art.-Nr.: 40016L
Aktionspreis

17,99 €

AKKUSCHRAUBER GSR 18 V-EC – 2x 2,0 Ah – 50/26 Nm  BOSCH

- Kompakter, bürstenloser 18V Akku-Bohrschrauber
- Maximales Drehmoment: 50 Nm (hart), 26 Nm (weich)
- Zwei Gänge: ideal für Schraub- und Bohrarbeiten
- Inklusive 2 x 2,0 Ah Akkus für lange Einsatzdauer
- Robustes Gehäuse für den professionellen Einsatz
- Leicht und handlich – perfekt für den täglichen Gebrauch in Werkstatt und Montage
- Mit kabelloser Ladefunktion



Art.-Nr.: 0 601 9D6 105
Aktionspreis

277,99 €

ABVERKAUF VON ARTIKELN

Sichern Sie sich jetzt ausgewählte Produkte zu Sonderpreisen – nur solange der Vorrat reicht!

Aktion gültig solange der Vorrat reicht.



GETRIEBEÖLWECHSELGERÄT

- GETRIEBEÖLWECHSELGERÄT MIT WLAN-MODUL UND FARBANZEIGE**
- Misst die Öltemperatur und erkennt den Ölfluss automatisch
 - Datenbankzugriff über Online-Portal – bietet detaillierte Fahrzeugspezifikationen und Serviceinformationen wie Ölsorte, Füllstand, Adapter und Filter – regelmäßige Online-Updates
 - Präzise Waagen zur genauen Erfassung der Ölmenge
 - Sichtfenster zur Kontrolle der Ölreinheit
 - Reinigungsflüssigkeiten:
 - 007950025420 (1 Liter)
 - 007950025430 (5 Liter)
 - Inklusive Erstinbetriebnahme und praxisnahe Schulung
 - Eingebauter Drucker
 - 2 Jahre Garantie
 - WLAN-Modul für Datenbankverbindung und Anzeige auf einem Farbdisplay mit grafischer Benutzeroberfläche



Art.-Nr.: 007935110955



Art.-Nr.: 007935111060

ANSCHLUSS-SET FÜR AUTOMATIKGETRIEBE – 79-TEILIG

Erweiterter Anschluss-Satz mit 79 verschiedenen Adaptern für den professionellen Ölwechsel an Automatikgetrieben. Kompatibel mit einer Vielzahl von Fahrzeugmarken und -modellen. Ideal zur Ergänzung von Getriebeölwechselgeräten. Geliefert in robustem Aufbewahrungskoffer für einfachen Organisation und schnellen Anwendung.



Art.-Nr.: 007935110975

OPTIONAL GEGEN AUFPREIS

Trägerplatte für Anschlüsse – zur übersichtlichen und griffbereiten Aufbewahrung der Adapter. Robuste Ausführung, ideal zur Wandmontage in der Werkstatt. Art.-Nr.: 007935111065

HAND-FETTPUMPE

- Ermöglicht eine einfache Anwendung und erlaubt die Anpassung der Schmiermittelmenge und -geschwindigkeit an den aktuellen Bedarf. Auch geringe Mengen lassen sich mühelos dosieren.
- Behälterkapazität: 13 kg
 - Betriebsdruck: 80–115 psi (6–8 kg/cm²)
 - Ausgangsdruck: 185–200 psi (13–14 kg/cm²)
 - Fördermenge abhängig von der Hebelbetätigung



Art.-Nr.: 007935017125
Aktionspreis

107,99 €

LUFTPUMPE FÜR FETTDRUCK

- Diese Schmierpumpe ist ausschließlich zur Verwendung mit Schmierfett vorgesehen. Ausgestattet mit einer stabilen Leitung und Handgriff für einfaches Handling.
- Für Fässer mit 20–60 kg Inhalt
 - Übersetzungsverhältnis der Pumpe: 50:1
 - Rohrlänge: 480 mm
 - Fett pistole mit Adapter
 - 2 m Schlauchlänge



Art.-Nr.: 007935017140
Aktionspreis

332,99 €

PNEUMATISCHE FETTPUMPE – 13 KG

- Diese Pumpe wurde speziell für den Einsatz in Werkstätten entwickelt und ermöglicht eine einfache und präzise Schmierung. Dank ihrer Leistungsfähigkeit kann sie auch kleinste Mengen Fett mühelos dosieren und anpassen.
- Behälterkapazität: 13 kg / 22,66 lbs
 - Schlauchdurchmesser: ¼ Zoll
 - Schlauchlänge: 2,5 m
 - Betriebsdruck: 80–115 psi (6–8 kg/cm²)
 - Übersetzungsverhältnis: 50:1
 - Ausgangsdruck: 4285–5715 psi (350–400 kg/cm²)
 - Förderleistung: 400–600 g/min
- Ideal für professionelle Anwendungen mit hoher Effizienz und Bedienkomfort.



Art.-Nr.: 007935017130
Aktionspreis

232,99 €

HAND-FETTPUMPE

Für 18-60 Kg fass



Art.-Nr.: 016-1152-020
Aktionspreis

168,99 €

ÖLAUFFANGGERÄT FÜR FASS

- Robuster, drehbarer Metalltrichter mit 20l Fassungsvermögen, ausgestattet mit:
- Sieb: Ø 42cm
 - Ablaufrohr: 750mm Länge mit 1" G-Ventil
 - Anschluss: 2" G-Gewindung zur Verbindung mit Standardfässern
- Hinweis: Nicht geeignet für Bremsflüssigkeiten, Kraftstoffe sowie brennbare oder ätzende Flüssigkeiten.



Art.-Nr.: 049-1478-000
Aktionspreis

119,99 €

ÖLAUFFANGGERÄT

- Auffangbehälter: 76l
- Betriebstemperatur: 40–60°C
- Gewicht: 25 kg
- Lufteinlass: ¼" Anschluss
- Eingangsdruck: 0,7 – 8 bar / 10,2 – 116 PSI
- Ausstattung: Erweiterter Trichter für effizientes Auffangen des Öls



Art.-Nr.: 007935017095
Aktionspreis

214,99 €

Die Fotos sind symbolisch. Die Preise sind in EUR angegeben und enthalten keine Mehrwertsteuer. Für eventuelle Fehler im Text entschuldigen wir uns. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung den Preis und den Lagerbestand. Wir behalten uns das Recht vor, Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

ÖLAUFFANGGERÄT MIT ASPIRATOR

- Funktion: **Vakuumbaugung für Altöl**
- Ausstattung: **6 flexible Saugsonden** im Lieferumfang enthalten
- Betrieb: **Selbstständiger Betrieb** nach Dekompression
- Anwendung: Entleerung des Motoröls über passende Sonde bei **Ötemperatur von 60-80 °C**
- Saugvolumen: **Bis zu 2/3 des Tankvolumens**



Art.-Nr.: 007935016710
Aktionspreis

221,99 €

ÖLAUFFANGGERÄT MIT MESSBEHÄLTHER

- Funktion: **Vakuumbauggerät mit pneumatischer Fördertechnik**
- Bauweise: **Edelstahltank mit integrierter Gummimembran** zur Förderung der Bremsflüssigkeit
- Betriebsweise: Nach Erreichen des maximalen Arbeitsdrucks arbeitet das Gerät autark
- Vorteil: **Ein Techniker genügt für einen vollständigen Flüssigkeitswechsel**
- Anwendung: **Ideal für den effizienten Austausch von Öl** und Bremsflüssigkeit in Fahrzeugen



Art.-Nr.: 007935016720
Aktionspreis

243,99 €

ÖLFASSWAGEN MIT PUMPE, 200 L

- Fasskapazität: Für Fässer mit **180-200 Litern**
- Ausstattung: **Inklusive 5:1-Pumpe und elektronischer Zapfpistole** mit 4 m Schlauch
- Verwendung: Ermöglicht den sicheren Transport und die professionelle Anwendung von Öl oder Schmierstoffen in der Werkstatt
- Vorteile:
 - Hohe Servicequalität
 - Komfortabler Betrieb
 - Einfache Handhabung durch einfache Schlauchmontage
 - **Komplett autonomes System**



Nur Wagen
Art.-Nr.: 007935017120

Art.-Nr.: 007935016760
Aktionspreis

477,99 €

ÖLAUFFANGGERÄT FÜR FASS

- Tankvolumen: **90 Liter mit Füllstandsanzeige**
- Auffangschale: **20 Liter, mit ergonomischem und 360° drehbarem Trichter inkl. Sieb**
- Entleerung: **Pneumatisch über Luftdruck** (max. Druck 0,5 bar)
- Ideal zum komfortablen und sauberen Auffangen und Entleeren von Altöl direkt in Fässer.



Art.-Nr.: 045-1460-000
Aktionspreis

355,99 €

ÖLAUFFANGWANNE

- BODENMODELL AUS KUNSTSTOFF**
- Material: **Robuster Kunststoff**
- Maße: **1300 x 680 x 300 mm**



Art.-Nr.: 03.036.36

Aktionspreis

184,99 €

- Metallausführung**
- Maße: **1350 x 850 x 300 mm.**



Art.-Nr.: 023-1910-000

Aktionspreis

433,99 €

PUMPE FÜR ADBLUE® FÜR FASS

- Elektrische Pumpe (**12 V, 230 V**) für AdBlue®, entwickelt für die Montage auf **205-Liter-Fässern** und **IBC-Behältern** mit einer Öffnung größer als 55 mm Durchmesser.
- Zur Verbindung mit IBC-Behältern mit **Schraubanschluss DN150** wird der Adapter 60527 empfohlen.
- Duale Stromversorgung** – Netzbetrieb oder 12 V – mit einer **Förderleistung von 19 l/min.**
- Auch geeignet für wasserbasierte Flüssigkeiten wie Frostschutzmittel** und Scheibenwaschflüssigkeit.
- Lieferumfang:
 - 2 m Schlauch, drehbare Zapfpistole, 2"- Fassadapter.



Art.-Nr.: 7272 TC
Aktionspreis

172,99 €

HANDPUMPE ADBLUE® PVC

- Geeignet für **60 l, 200 l und 220 l Fässer.**
- Für Flüssigkeiten wie AUS32, Wasser, Schmierstoffe, Scheibenwaschflüssigkeit, Frostschutzmittel, milde Reinigungsmittel, landwirtschaftliche Chemikalien und mehr.
- Fördervolumen: **0.5 l pro Hub**
- Durchflussrate: **20 l/min**
- Ansaugrohr: **350-980 mm**
- **2 m flexibler Schlauch**
- Temperaturbereich: **-5 bis 45 °C**
- Hauptmaterialien:** Polypropylen, Polyethylen, Fluorelastomer-Dichtungen.



Art.-Nr.: 8332
Aktionspreis

37,99 €

ADBLUE®-PUMPE FÜR IBC-BEHÄLTHER

- Komplettset geeignet zum Betanken von Fahrzeugen aus IBC-Tanks.
- Bestehend aus:
 - Halterung zur Befestigung am Tank
 - Elektrische Pumpe (230 V, 50 Hz, **40 l/min**) für AdBlue®
 - Digitaler Durchflussmesser IN-LINE (min-max: **10-150 l/min**)
 - Manuelle oder automatische **Edelstahl-Zapfpistole AD80** für AdBlue®
 - 6 m EPDM-Zufuhrschlauch**
 - CDS-Sauganschlüsse
 - Externer Sauganschluss S60x6
 - 6 m antistatischer Gummischlauch (10 bar)** für Dieselkraftstoff




Art.-Nr.: 097-5611-230
Aktionspreis

695,99 €

ÖLEINFÜLLPISTOLE

Ohne digitalen Durchflussmesser, mit flexiblem Schlauch.



Art.-Nr.: 007935016830
Aktionspreis

55,99 €

ÖLEINFÜLLPISTOLE

Mit digitaler Anzeige, elektronischer Messung, Speicherfunktion und automatischem Ventil.



Mit digitaler Anzeige, elektronischer Messung, Speicherfunktion, automatischem Ventil und Mengenvorwahl.



Art.-Nr.: 007935017815
Aktionspreis

73,99 €

Art.-Nr.: 007935017825
Aktionspreis

134,99 €

ÖLFÖRDERPUMPE 5:1

5:1 Pumpe, 940 mm – ermöglicht die Ölvorsorgung aus einem Behälter mit Druckluft, die von einem Kompressor bereitgestellt wird. Das Gerät ist umweltfreundlich und einfach zu bedienen. Geeignet für die Förderung aller Arten von Ölen und Frostschutzmitteln. Optional: Befestigungsmutter zur Montage auf einem Fass.



Art.-Nr.: 007935017110
Aktionspreis

161,99 €

ÖLBAR

Mit 3 Zapfpistolen, digitalem Durchflussmesser und Auffangbehälter.



Art.-Nr.: 027-1342-C00
Aktionspreis

842,99 €

ÖLPUMPE

Doppeltwirkende Pumpe, geeignet für hochviskose Öle (SAE 15–220). Empfohlen für das Befüllen oder Abzapfen von Motorölen, Getrieben, Differenzialen, Hydraulikaggregaten usw. Tankvolumen: 24 l (mit Füllstandsanzeige), Ausgießer mit flexibler Schlauchleitung und Tropfventil, 2 m langer Zulaufschlauch.



Art.-Nr.: 027-1326-000
Aktionspreis

177,99 €

Art.-Nr.: 027-1305-000
Aktionspreis

191,99 €

WERKSTATTMÖBEL

Zur Einrichtung von Werkstätten, Betrieben oder Heimwerkerräumen.

- Modulares Aufbewahrungssystem
- Selbsttragende Konstruktion – keine zusätzliche Befestigung notwendig
- Arbeitsfläche aus massivem Holz, 30mm stark
- MÖBELMERKMALE
- Struktur mit perforierter Lochwand zur individuellen und übersichtlichen Werkzeugaufbewahrung
- Schubladen mit Selbsteinzug
- Hängeschränke mit Dämpfern
- Zusätzliche Stauraummöglichkeiten
- Höhenverstellbare und individuell nutzbare Regalböden
- Einzelverriegelung je Element
- Alle Schränke mit verstellbaren Füßen
- Inklusive LED-Beleuchtungselemente
- Wandstärke: 0,8 – 1,2mm
- Höhe: 2055mm, Tiefe: 580mm (Elementtiefe: 530mm)



Art.-Nr.: 80100



Art.-Nr.: 80120



Art.-Nr.: 80130




Art.-Nr.: 80160

Die Fotos sind symbolisch. Die Preise sind in EUR angegeben und enthalten keine Mehrwertsteuer. Für eventuelle Fehler im Text entschuldigen wir uns. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung den Preis und den Lagerbestand. Wir behalten uns das Recht vor, Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

WERKSTATTWAGEN

- mit 7 Schubladen und 207 Werkzeugteilen, 3 Schubladen bestückt
- 7 Schubladen mit 100 % Auszug, jeweils mit 35 kg belastbar
- 207-teiliges Werkzeugsortiment in 3 Schubladen
- Zusätzliches Werkzeugsortiment im Koffer BT023216
- Kipp- und Aufziehsicherung durch Einzelverriegelung der Schubladen
- Gesamtnutzlast: 400 kg




Art.-Nr.: BT153423KP
Aktionspreis

579,99 €

WERKSTATTWAGEN

- mit 7 Schubladen und 347 Werkzeugteilen, 5 Schubladen bestückt
- Werkstattwagen mit 7 Schubladen
- 347 Teile Handwerkzeug in 5 Schubladen einsortiert
- Robuste Bauweise für den professionellen Einsatz
- Ideal für Werkstätten und den täglichen Gebrauch



Art.-Nr.: BT153347
Aktionspreis

642,99 €

WERKSTATTWAGEN

- mit 7 Schubladen, 225 Teile, für Nutzfahrzeuge
- 7 Schubladen mit 100 % Auszug und einer Einzelbelastung von je 35 kg
- 207 Teile Werkzeug in 3 Schubladen einsortiert, zusätzlicher Werkzeugsatz im Koffer BT023216
- Umkippschutz durch einzeln verriegelbare Schubladen
- Gesamttragfähigkeit: 400 kg
- Enthält 225 Teile Handwerkzeug in allen 7 Schubladen
- Enthalten: Steckschlüssel 3/8", 1/2" und 3/4", Verlängerungen, Zangen, Schraubendreher, Maul-Ringschlüssel 6-36 mm, Ringschlüssel geköpft 6-24 mm, E-Profil E10-E24, sowie 40 Stück Impact-Schlagschlüssel 1/2" und 3/4"



Art.-Nr.: BT153225

WERKSTATTWAGEN

- mit 8 Schubladen, 325 Teile Werkzeug Begrenzter Lagerbestand
- Bestückt mit Werkzeug-Sets in SOS-Einlagen:
- Schlüssel-Satz 964/28SOS, 964/29ASOS
- Zangen- und Hammer-Set 964/32ASOS
- Steckschlüssel-Sätze 964/30SOS, 964/31SOS
- Schraubendreher-Sätze 964/33SOS
- T-Griff-Schraubendreher, Feilen und Messer 964/34SOS
- Werkzeugwagen Modell „Eurovision“




Art.-Nr.: 621756

WERKSTATTWAGEN, NEXT S8



- 7-Schubladen, 223 Teile Werkzeug
- Werkstattwagen mit einer Breite von 799 mm, ausgestattet mit 7 Schubladen und 223 hochwertigen Handwerkzeugen, verteilt auf 4 Schubladen.




Art.-Nr.: 722376

WERKSTATTWAGEN NEXT S12



- 7 Schubladen bestückt mit 485 hochwertigen Werkzeugen in Schaumstoffeinlagen.
- Werkstattwagen mit 8 Schubladen, Breite 1004 mm.
- Arbeitsplatte aus Edelstahl, integrierter Papierrollenhalter, fortschrittliches Schubladensicherungssystem, Gesamttragkraft: 900 kg.



Art.-Nr.: 748578

WERKSTATTWAGEN NEXT S12

- Werkstattwagen, 8 Schubladen, 575-tlg. Werkzeugsatz
- Werkstattwagen mit 8 Schubladen, Breite 1004 mm.
- Arbeitsplatte aus Edelstahl, integrierter Papierrollenhalter, fortschrittliches Schubladensicherungssystem zum Schutz vor Umkippen.
- Gesamttragkraft: 900 kg.
- 7 Schubladen bestückt mit 575 hochwertigen Werkzeugen in Schaumstoffeinlagen.
- Zusätzlich enthalten: Servicetrolley 4732013.



GRATIS



Art.-Nr.: 757578SETS3

Die Fotos sind symbolisch. Die Preise sind in EUR angegeben und enthalten keine Mehrwertsteuer. Für eventuelle Fehler im Text entschuldigen wir uns. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung den Preis und den Lagerbestand. Wir behalten uns das Recht vor, Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

SPRÜHFLASCHE MIT PUMPE



Ausgestattet mit Viton-Dichtungen, beständig gegen die meisten Säuren, Lösungsmittel und Chemikalien – auch für Bremsenreiniger geeignet. Verstellbare Kegeldüse und flexibler Pumphebel.

Förderleistung:
 - 0,5 Liter/Minute bei 2,5 bar mit weißer Kegeldüse
 - 0,8 Liter/Minute bei 2,5 bar mit grauer Flachstrahldüse

Netto-Füllvolumen: **1 Liter**



Art.-Nr.: 199N-1
 Aktionspreis

26,99 €

DRUCKLUFTSCHLAUCH



Innen-Ø: 1/2" (13 mm), geeignet für Druckluft oder Wasser. "Stop-at-any-point"-Funktion – fixierbar in jeder Position.
 - Abmessungen: **500 x 418 x 210 mm**
 - Hybrid-Polymer-Schlauch, Länge: **15 m + 1 m** Anschlussleitung
 - Integrierte Bohrschablone auf der Verpackung
 - Erfüllt Maschinenrichtlinie 2006/42/EG



Art.-Nr.: 9040N-13
 Aktionspreis

193,99 €

DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER 1/2" – KURZAUSFÜHRUNG



Kompakte Bauweise, nur **80 mm lang** – ideal für enge Räume. Max. Lösemoment: **1200 Nm**



Art.-Nr.: 9012M-1
 Aktionspreis

166,99 €

DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER 1/2" – T-REX



Leistungsstarker Schlagschrauber mit 1/2" Antrieb und doppeltem Schlagwerk.
 - Präziser Auslöser, Rechts-/Linkslauf
 - Gehäuse aus Verbundwerkstoff + Aluminium
 - Gewicht: nur **1,9 kg**
 - Max. Drehmoment: **1280 Nm**
 - Drehzahl: **8000 U/min**
 - Arbeitsdruck: **6,3 bar**



Art.-Nr.: 007936331020
 Aktionspreis

78,99 €

TEILEWASCHER AUF RÄDERN – 65 L



- Behältervolumen: **50 Liter** mit abnehmbarem Deckel
 - Max. Arbeitsdruck: **0,5 bar**
 - **Filter und Sieb** zur Dekantierung
 - **Ausblaspistole** mit Spiralschlauch
 - **Nylonbürste** mit 1,5 m PVC-Schlauch

WARNHINWEIS:
 Nicht für brennbare, ätzende oder giftige Stoffe geeignet. Nur geeignete Spezialreiniger für mechanische Teile verwenden – gemäß Herstellerangaben.



Art.-Nr.: 055-1560-000
 Aktionspreis

552,99 €

DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER 1/2" – 550 Nm, FLEXIBLER GRIFF



Innovativer Drehgriff mit verstellbarem Auslöser – vollständig drehbar für maximale Zugänglichkeit und Bedienkomfort in jeder Position.
 - Max. Drehmoment: **550 Nm**



Art.-Nr.: 9012ATT
 Aktionspreis

165,99 €

DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER 1/2" – KURZAUSFÜHRUNG



Kompakte Bauweise, nur **80 mm lang** – ideal für enge Räume. Max. Lösemoment: **1200 Nm**



Art.-Nr.: 9012M-1
 Aktionspreis

166,99 €

DRUCKLUFT-MEISSELHAMMER



Professionelles Luftmeißelgerät mit stufenlosem Auslöser, Leistungsregler und Schnellspannaufnahme.
 - Schlagfrequenz: **2200 bpm**
 - Hub: **98 mm**



Art.-Nr.: 6031 TC
 Aktionspreis

98,99 €

DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER 1/2" – T-REX



Leistungsstarker Schlagschrauber mit 1/2" Antrieb und doppeltem Schlagwerk.
 - Präziser Auslöser, Rechts-/Linkslauf
 - Gehäuse aus Verbundwerkstoff + Aluminium
 - Gewicht: nur **1,9 kg**
 - Max. Drehmoment: **1280 Nm**
 - Drehzahl: **8000 U/min**
 - Arbeitsdruck: **6,3 bar**



Art.-Nr.: 007936331020
 Aktionspreis

78,99 €

DRUCKLUFT-RATSCHENSCHRAUBER 1/2"



- Drehmoment: **67,5 Nm**
 - Drehzahl: **160 U/min**
 - Luftanschluss: **1/4"**
 - Luftverbrauch: **Ø 114 l/min (77 l/min effektiv)**
 - Betriebsdruck: **90 psi (6,3 bar)**
 - Gewicht: **1,1 kg**



Art.-Nr.: 007936331070
 Aktionspreis

22,99 €

DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER 3/4'

Max. Lösemoment: 1.750 Nm

Aufnahme: 3/4"

Gewicht: 2,14 kg



Art.-Nr.: S3266
Aktionspreis

75,99 €

WINKELSCHLEIFER (LANGAUSFÜHRUNG)

- Pneumatisch
- Drehzahl: bis 18.000 U/min
- Schleifscheibe: Ø 75 mm



Art.-Nr.: 9077
Aktionspreis

73,99 €

SCHEINWERFER-EINSTELLEINRICHTUNG (REGLOSKOP)

- Misst Neigung, Abweichung und Lichtintensität (Lux)
- Für Halogen-, LED-, Matrix-LED (ohne Diagnosekalibrierung) und Xenon Scheinwerfer
- Laserpositionierung



Art.-Nr.: HBA26DL1LX.V
Aktionspreis

509,99 €

HYDRAULIKPRESSE – 30 TONNEN

- Hub: 160 mm
- Arbeitsbereich: 130–820 mm
- Kombinierte Pneumatik- und Handbetätigung
- Gewicht: 150 kg
- Maße: 590 x 770 x 1760 mm
- Optional: Fußpedal 03.031.36, Buchsenset 03.031.33



Art.-Nr.: 03.031.32LT
Aktionspreis

683,99 €

HYDRAULIKPRESSE – 50 TONNEN

- Kolbenhub: 180 mm
- Arbeitsweg: max. 6 mm/Hub
- Arbeitsbereich: 280–1100 mm
- Luft-hydraulische Pumpe, mit Handhebel (Pedal optional)
- V-förmige Stahlplatten inklusive




Art.-Nr.: 03.031.37
Aktionspreis

1158,99 €

WERKZEUG FÜR HYDRAULIKPRESSE (BUCHSEN-SET)

- 6 Einsätze + 2 Trennscheiben
- Spannungsbereich: 35–75 mm / max. Erweiterung bis 250 mm
- Antrieb: 1/2" Ratsche oder 21 mm Steck-/Mauschlüssel



Art.-Nr.: 03.031.33
Aktionspreis

175,99 €

HUBTISCH – 1000 KG

- Ideal für E-Auto-Batterien, Motoren usw.
- Hydraulische Fußpumpe
- Plattform: 1300 x 800 x 70 mm
- Hubhöhe: 500–1800 mm
- Nylonräder mit Bremse



Art.-Nr.: 05.085.16
Aktionspreis

1841,99 €

HUBTISCH – 350 KG

- Tragkraft: 350 kg
- Plattform: 815 x 500 x 55 mm
- Hubhöhe: 390–900 mm
- Verpackungsmaße: 900 x 520 x 390 mm



Art.-Nr.: 05.084.28
Aktionspreis

523,99 €

Die Fotos sind symbolisch. Die Preise sind in EUR angegeben und enthalten keine Mehrwertsteuer. Für eventuelle Fehler im Text entschuldigen wir uns. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung den Preis und den Lagerbestand. Wir behalten uns das Recht vor, Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

WAGENHEBER, 3 TONNEN

Hubhöhe: 80-495 mm
 Tragkraft: 3000 kg
 Abmessungen: 640 x 342 x 174 mm
 Gewicht: 37 kg



Art.-Nr.: 05.084.02L
 Aktionspreis

131,99 €

MOTORHEBER

Tragkraft: 1000 kg
 Doppelwirkender Hydraulikzylinder



Art.-Nr.: 05.085.08
 Aktionspreis

232,99 €

MOTORSTÄNDER, DREHBAR

Faltbarer Motorhalter, Traglast 900 kg
 Vier verstellbare Halterungen auf einer um 360° drehbaren Platte
 Mit Rollen für einfaches Bewegen
 Technische Daten: Tragkraft: 550 kg, Höhe: 815 mm, Standfläche: 910 x 840 mm, Gewicht: 33 kg



Art.-Nr.: 05.085.12
 Aktionspreis

157,99 €

FAHRZEUGROLLER (RANGIERHILFE)

- Traglast: 600 kg
 - Verstellbare Breite: 300-650 mm
 - Gewicht: 19 kg



Art.-Nr.: 05.087.06
 Aktionspreis

102,99 €

HEBEBÜHNE FÜR MOTORRÄDER UND QUADS

- Elektrohydraulisch
- Tragkraft: 600 kg
- Plattform: 1800 x 1200 mm
- Gesamtlänge: 2600 mm
- Hubhöhe: 260 - 880 mm
- Spannungsbereich Schraubstock: 40 - 200 mm
- Fernbedienung zum Heben/Senken
- Motor: 230 V, 50 Hz, 550 W
- Abmessung & Gewicht: 2040 x 800 x H 400 mm / 300 kg



NEU IM SORTIMENT

Art.-Nr.: 05.085.18

HEBEMAGNET

Tragkraft: bis 1,6 kg
 Teleskoparm, Kopfdurchmesser: 12,5 mm
 Material: rostfreier Stahl



Art.-Nr.: BT115900
 Aktionspreis

4,99 €

GETRIEBEHEBER

Traglast: 500 kg
 Mit verstellbarem Aufnahmerahmen zur Getriebeausrichtung
 Fußpumpe, Sicherheitsventil gegen Überlast
 Nylonrollen
 Hubhöhe: 1140-1990 mm



Art.-Nr.: 05.084.05PNEW
 Aktionspreis

178,99 €

LED-WERKSTATTLEUCHE MINI

Schmäler Kopf
 150/75 Lumen COB LED SMD + 30 Lumen UV
 1200 mAh Li-Ion-Akku
 Schlankes Gehäuse



Art.-Nr.: 007935030220
 Aktionspreis

25,99 €

WERKSTATTLEUCHE



3 W Front-COB-LED mit über 240 Lumen, UV-LED mit Wellenlänge 395–410 nm, klappbarer Leuchtenkopf (120°), Magnet an der Unterseite des Griffs, Aufhängehaken oben und unten, Ladeanschluss mit Ladestandsanzeige.
 Betriebsdauer: 2–3 Stunden, Ladezeit: 3–4 Stunden, inkl. 5V 1A CE Netzadapter und Mini-USB-Kabel.



Art.-Nr.: 007935030020
 Aktionspreis

39,99 €

LED-LAMPE 220V, 15 W SMD



Zwei Helligkeitsstufen (500–1150 Lumen), verstellbare Breite, 5 m Kabel.



Art.-Nr.: 007935030070
 Aktionspreis

66,99 €

MOTORHAUBENLAMPE – AKKUBETRIEBEN



18 W LED, Leuchtkraft bis 5000 Lumen, Farbtemperatur 6000 K, einstellbare Helligkeit.



Art.-Nr.: 05.073.53
 Aktionspreis

70,99 €

NASS-/TROCKENSAUGER MCI 2014



Motorleistung: 1400 W
 - Unterdruck: 2140 mm H₂O
 - Luftdurchsatz: 108 m³/h
 - Behälter: 20 Liter
 - Gewicht: 8,2 kg
 Zubehör: 2,5 m Saugschlauch, Fugendüse, Rundbürste, Trocken-/Nassbürste, 2x 50 cm INOX-Rohr, Teleskoprohr (MCI 5014), Filter



Art.-Nr.: 292014
 Aktionspreis

66,99 €

NASS-/TROCKENSAUGER MCI 7030



Für Nass- und Trockensaugen geeignet
 - 3 Industriemotoren
 - INOX-Behälter, Volumen 70 Liter
 - Ergonomischer Griff, leichtgängige Räder
 - Luftdurchsatz: 3x 192 m³/h
 - Wasserablauf und Entleerungsfunktion
 Zubehör: 2,5 m Saugschlauch, Fugendüse, 2x 50 cm INOX-Rohr, Rundbürste, Trocken-/Nassbürste, Filter



Art.-Nr.: 297030
 Aktionspreis

227,99 €

BODENREINIGUNGSMASCHINE SMB 1350/450



Reinigungsleistung: 1350 m²/h
 - Arbeitsbreite: 355 mm
 - Saugbreite: 450 mm
 - Frisch-/Schmutzwassertank: 16 l / 19 l
 - Gewicht: 52 kg
 Merkmale: Kompakt und wendig, robuster Saugmotor, Trocknung beim Vorwärtsfahren, wasser-/staubdichtes Bedienfeld, Akkuanzeige, inkl. Ladegerät & Akku, werkzeugloser Wechsel von Bürsten und Gummilippen



Art.-Nr.: 400135045003

HOCHDRUCKREINIGER – KALTWASSER HDEM1002



• Druck: 30–210 bar (max. 240 bar)
 • Wasserfluss: 1000 l/h
 • Leistung: 6,4 kW
 • Gewicht: 73 kg
 Ausstattung: Metall-Hochdruckpistole, 10 m Gummischlauch, Verlängerung mit Multifunktionsdüse (Strahlbreite & Reinigungsmittel)



Art.-Nr.: 90425421002

HOCHDRUCKREINIGER – WARMWASSER HDEM1002HW



- Druck: 200 bar
 - Wasserfluss: 1000 l/h
 - Leistung: 6,4 kW
 Ausstattung:
 - Induktionsmotor (1400 U/min) mit Thermoschutz
 - Hochdruckpumpe mit Messingkopf und 3 Keramikkolben
 - INOX-Tank mit Heizelement
 - Druckregelung, Heizungsschalter, Niederdruck-Zufuhr
 - Integrierte Tanks für Kraftstoff, Reinigungsmittel und Kalkschutz
 - Hochdruckpistole G6000, hitzebeständiger 10 m Gummischlauch
 - Doppelte Hochdrucklanze aus Edelstahl (70 cm) mit zwei Stahl-Düsen (15° Sprühwinkel)



Art.-Nr.: 951002400515

KOLBENKOMPRESSOR E243/8/50



230 V, 50 l
 - Ansaugleistung: 227 l/min
 - Betriebsdruck: 8 bar
 - Motorleistung: 1,5 kW, 230 V
 Einstufige ölbetriebene Kolbenkompressorpumpe mit Zylinder aus Grauguss, Direktantrieb, Druckbehälter mit Kondensatablass, Handgriff und große Hinterräder für einfachen Transport. Ausgestattet mit einem Ausgangsdruckregler mit Manometer und zwei Schnellkupplungen.



Art.-Nr.: 90243508
 Aktionspreis

148,99 €

KOLBENKOMPRESSOR E349/8/100



230 V, 100 l
 Ansaugleistung: 349 l/min, Betriebsdruck: 8 bar, Motorleistung: 2,2 kW, 230 V
 Zweizylindrige Kompressorpumpe mit Zylindern aus Grauguss, Riemenantrieb, Luftkühler am Ausgang der Kompressorpumpe, Metall-Schutzgitter sowie Ausgangsdruckregler mit Manometer und zwei Schnellkupplungen.



Art.-Nr.: 9034910010
 Aktionspreis

372,99 €

KOLBENKOMPRESSOR E401/9/200



230 V, 200 l
 • Ansaugleistung: 480 l/min (effektiv 310 l/min)
 • Motorleistung: 2,2 kW, 230 V
 • Betriebsdruck: 9 bar
 Zweizylindrige, einstufige Pumpe mit Zylindern aus Grauguss, Riemenantrieb, Metall-Schutzgitter, Luftkühler am Ausgang der Kompressorpumpe, direkter Luftausgang mit Schnellkupplung, Ausgangsdruckregler mit Manometer und zwei Schnellkupplungen.



Art.-Nr.: 904012009

KOLBENKOMPRESSOR E500/9/270



400 V, 270 l
 • Ansaugleistung: 480 l/min
 • Motorleistung: 3 kW, 400 V
 • Betriebsdruck: 9 bar
 Zweizylindrige, einstufige Pumpe mit Zylindern aus Grauguss, Riemenantrieb mit Metall-Schutzabdeckung, Luftkühler, direkter Anschluss an den Druckbehälter, Kompressormanometer, Ausgangsdruckregler mit Manometer und zwei Schnellkupplungen, „Condor“-Druckschalter.



Art.-Nr.: 9050027009

KOLBENKOMPRESSOR E892/11/270



400 V, 270 l
 - Ansaugleistung: 880 l/min
 - Motorleistung: 5,5 kW, 400 V
 - Betriebsdruck: 11 bar
 Zweizylindrige, zweistufige Kompressorpumpe mit Zylindern aus Gusseisen, Riemenantrieb, Riemenschutz, Condor-Druckschalter, dreiphasiger Elektromotor für hohe Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen, Druckregler mit zwei Anschlüssen, direkter Luftauslass mit Ventil.



Art.-Nr.: 9089227011

SCHRAUBENKOMPRESSOR EPM 55/10/300



400 V, 300 l
 • Ansaugleistung: 0,7 m³/min
 • Motorleistung: 5,5 kW, 400 V
 • Betriebsdruck: 10 bar
 Sanftanlauf des Elektromotors, elektronische Steuerungseinheit, Drehrichtungskontrolle des Motors, schallgedämmtes Gehäuse für leisen Betrieb, hochwertige Schraubenkompressoreinheit, zweifacher Luftkühler, ausgestattet mit einem 300-l-Behälter, 3 Jahre Garantie – gültig nur bei Anschluss durch einen autorisierten Servicetechniker.
 Optional: Lufttrockner EA72.
 Erstinbetriebnahme nicht im Preis enthalten – wird zusätzlich mit 250,00 € + MwSt. berechnet



Art.-Nr.: 91055010301

SCHRAUBENKOMPRESSOR EPM 75/10/300



400 V, 300 l
 • Ansaugleistung: 0,92 m³/min
 • Motorleistung: 7,5 kW, 400 V
 • Betriebsdruck: 10 bar
 Sanftanlauf des Elektromotors, elektronische Steuerungseinheit, Drehrichtungskontrolle des Motors, schallgedämmtes Gehäuse für geräuscharmen Betrieb, hochwertige Schraubenkompressoreinheit, zweifacher Luftkühler, ausgestattet mit einem 300-l-Behälter, 3 Jahre Garantie – gültig nur bei Anschluss durch einen autorisierten Servicetechniker.
 Optional: Lufttrockner EA72.
 Anschluss und Erstinbetriebnahme nicht im Preis enthalten – werden zusätzlich mit 250,00 € + MwSt. berechnet.



Art.-Nr.: 91075010300

Finanzierung leicht gemacht

Mit unserem Partner **abcfinance** bieten wir Ihnen flexible

Leasing- und Finanzierungslösungen.

✓ Schon ab kleinen Monatsraten

✓ Bilanzneutral & kalkulierbar

✓ Flexible Laufzeiten

💰 Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne! 💰



Informationen zu Haynes Pro

HaynesPro BUSINESS

Enthält:

- **Technische Daten:** Wartungspläne, Schmierstoffe, technische Spezifikationen.
- **Einstelldaten:** Steuerzeiten, Anzugsdrehmomente, Spur- und Sturzeinstellungen.
- **Wartung:** Grundlegende Wartungsanleitungen.

Einschränkungen:

- Keine erweiterten Diagnosen oder geführte Fehlersuche.
- Keine Schaltpläne oder Informationen zu elektronischen Komponenten.

HaynesPro PROFESSIONAL

Enthält alles aus Business, zusätzlich:

- **Reparaturanleitungen:** Schritt-für-Schritt-Instruktionen.
- **Diagnose:** Unterstützung bei Fehlercodes (Grundfunktionen).
- **Schaltpläne:** Interaktive (grundlegende) Schaltpläne.
- **Technische Service Bulletins (TSBs).**
- **Bauteilpositionen und Sicherungskästen.**

Einschränkungen:

- Geführte Diagnose (VESA) nur teilweise oder eingeschränkt im Vergleich zur Ultimate-Version.

HaynesPro ULTIMATE

Enthält alles aus Professional, zusätzlich:

- **VESA™ Geführte Diagnose:** Vollständige, OEM-basierte geführte Fehlersuche.
- **SmartCASE™:** Datenbank mit realen Fehlerfällen und Lösungen.
- **Electronics SmartPack:** Erweiterte Elektronikdaten, inklusive Steuergerätediagnose und detaillierte Schaltpläne.
- **ADAS-Modul:** Daten zu Fahrerassistenzsystemen (optional zubuchbar).

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Alle Angebote gelten solange der Vorrat reicht –
sichern Sie sich jetzt Ihre Werkstattvorteile!

Besuchen Sie uns vor Ort oder online auf www.regnemer.at

AR Regnemer – Ihre Experten für Autoteile und Werkstattausrüstung

- **Schnelle Lieferung**
- **Kompetente Beratung**
- **Markenqualität zum Aktionspreis**

📍 Gewerbering 11,
8054 Pirka, Österreich

📍 Sankt-Josef-Straße 16,
9500 Villach, Österreich

☎ + 43 316 71 37 56 -0

☎ + 43 4242 29 162

✉ office@regnemer.at

✉ villach@regnemer.at

🕒 Mo. bis Fr.: 08:30 – 17:00
Samstag: 08:30 – 12:00

🕒 Mo. bis Fr.: 08:30 – 17:30
Samstag: 08:30 – 12:00